


Ansatzstellen dürfen geschliffen werden (Wurzel) von der Schweißseite, An - und Auslaufbleche verwenden










allgemeine Toleranzen DIN ISO 2768 m/K					-		-			
0 17.11	Datum	Name		%	-		-		-	
aße und Tolleranzen geprüft von					-		-		-	
geschweißt von					-		-			
Srhweißnaht-					-		-			
Schweißnaht- sichtprüfung					Index		Änderung		Datum	
Projekt: Bundeslehrlingswettbewerb					EN ISO 5817 Bewertungsgruppe D					
lusatztex [.]	t/Lv-Pos.:					Klasse				
Stahlbau Stahlbau					EXC					
laninhal [°]	t :					Datum	Name			
Vettbewerb					Bearb.	06.08.2018	AH		_I -0,	
VETIDEWELD					Gepr.				-	Ō,
S					Maßstab: 2:1, 1:2					_
Projektnummer: Blatt.Nr.:				Oberflächenbehandlung:			╗.	/		
_ UE01				roh						

Der Entwurf ist geistiges Eigenhum des Planners und unteberrechtlich geschützt. Verwielfältigungen und Weitergabe an Dritte erfalgt nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Plannerfassers. Bei Milbrauch bleiben rechtliche Schritte vorbehalten !!



Name