

Sicherheitstechnische Arbeitsvorbereitung Glaser (baustellenspezifischer Teil der Arbeitsplatzevaluierung)

Hinweis: Die Begriffe mit hochgestellten Ziffern sind im Dokument „Anleitung und Erläuterung zur Verwendung der sicherheitstechnischen Arbeitsvorbereitungen“ erklärt.

Organisation	Bauvorhaben:		
	Baustellenadresse:		
	Dokument erstellt von		
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%; border: none;">..... <small>Datum</small></td> <td style="width: 33%; border: none;">..... <small>Name / Funktion</small></td> <td style="width: 33%; border: none;">..... <small>Unterschrift</small></td> </tr> </table> <small>Datum</small> <small>Name / Funktion</small>
..... <small>Datum</small> <small>Name / Funktion</small> <small>Unterschrift</small>	
Zustimmung der Aufsichtsperson ¹⁾			
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%; border: none;">..... <small>Datum</small></td> <td style="width: 33%; border: none;">..... <small>Name</small></td> <td style="width: 33%; border: none;">..... <small>Unterschrift</small></td> </tr> </table> <small>Datum</small> <small>Name</small> <small>Unterschrift</small>
..... <small>Datum</small> <small>Name</small> <small>Unterschrift</small>	
Zustimmung der stellvertretenden Aufsichtsperson ¹⁾			
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%; border: none;">..... <small>Datum</small></td> <td style="width: 33%; border: none;">..... <small>Name</small></td> <td style="width: 33%; border: none;">..... <small>Unterschrift</small></td> </tr> </table> <small>Datum</small> <small>Name</small> <small>Unterschrift</small>
..... <small>Datum</small> <small>Name</small> <small>Unterschrift</small>	

Auftragsdaten	Ansprechpartner Auftraggeber	beauftragt mit
	Firma:	<input type="checkbox"/> Reparaturarbeiten <input type="checkbox"/> Glaswände, Duschverglasungen, Glasgeländer, Einbau von Spiegeln <input type="checkbox"/> Portalverglasungen - Schaufensterverglasungen <input type="checkbox"/> Vitrinenbau <input type="checkbox"/> Glasdächer (z.B. Vordächer, ...) <input type="checkbox"/> Brandschutzverglasungen Sonstiges:
	Name:	
	Tel.:	
	Örtliche Bauaufsicht Name:	Tel.:
	Baustellenkoordinator Name:	Tel.:

Koordination Arbeitnehmerschutz	
SIGE - Plan ²⁾ <input type="checkbox"/> erhalten <input type="checkbox"/> für Festlegung der eigenen Maßnahmen berücksichtigt <input type="checkbox"/> Bauherrn über besondere Gefahren (Arbeitsstoffe) informiert	<input type="checkbox"/> Abstimmung mit dem Planungskordinator im Zuge der Angebotserstellung ⁵⁾
Unterlage ³⁾ <input type="checkbox"/> erhalten <input type="checkbox"/> urgiert am: <input type="checkbox"/> für Festlegung der eigenen Maßnahmen berücksichtigt <input type="checkbox"/> Sicherheitsdatenblätter an Auftraggeber übergeben	<input type="checkbox"/> Abstimmung mit dem Baustellenkoordinator ab Auftragsvergabe ⁵⁾
<input type="checkbox"/> Sicherheitsvorschriften des Kunden Version: <input type="checkbox"/> besondere Schutzmaßnahmen für Passanten und Unbeteiligte ⁴⁾	

Koordination Arbeitnehmerschutz

Gleichzeitig im Arbeitsbereich / -umfeld tätige Unternehmen und Personen

- nein ja (nachstehend anführen)
-

Maßnahmen gegen Gefährdungen anderer Personen (betriebsfremde Arbeitnehmer, Beschäftigte des Auftraggebers, Selbständige u. a.)

- nein ja (nachstehend anführen) lt. SiGePlan
-

Maßnahmen zum Schutz der eigenen Arbeitnehmer vor Gefährdungen durch andere Unternehmen z. B. Gerüste auf Verkehrswegen, andere höher gelegene Arbeitsplätze, ungesicherte Deckenöffnungen

- nein ja (nachstehend anführen) lt. SiGePlan
-

Infrastruktur

max. Anzahl eigene AN (inkl. Leiharbeiter):

- | | | | |
|------------------|---|---|---|
| Aufenthalt | <input type="checkbox"/> eigener Raum | <input type="checkbox"/> beigestellter Raum | <input type="checkbox"/> witterungsgeschützter Bereich: |
| Toiletten | <input type="checkbox"/> eigene | <input type="checkbox"/> beigestellt | |
| Waschgelegenheit | <input type="checkbox"/> eigene | <input type="checkbox"/> beigestellt | <i>erforderlich:</i> <input type="checkbox"/> Warmwasser <input type="checkbox"/> Duschen |
| Trinkwasser | <input type="checkbox"/> eigenes (z.B. Trinkwasserflaschen) | <input type="checkbox"/> Trinkwasserleitung vorhanden | |

- | | |
|----------------------------------|--|
| Baustellenabsicherung | <input type="checkbox"/> eigene: (Art:) <input type="checkbox"/> beigestellt (z. B. lt. SiGePlan) |
| Stromversorgung | <input type="checkbox"/> eigenes Aggregat |
| | <input type="checkbox"/> beigestellter Stromanschluss mit Personenschutzeinrichtung (30mA FI) ⁶⁾ |
| | <input type="checkbox"/> Zusatzgerät mit 30mA FI für bestehende Anlage ⁶⁾ |
| Löschmittel ⁷⁾ | <input type="checkbox"/> Feuerlöscher (Typ) <input type="checkbox"/> Anderes: |
| Erste-Hilfe-Koffer ⁸⁾ | <input type="checkbox"/> Typ1 (bis 5 Arbeitnehmer) <input type="checkbox"/> Typ2 (bis 20 Arbeitnehmer) Anzahl: |
| Ersthelfer ⁸⁾ | <input type="checkbox"/> eigener <input type="checkbox"/> beigestellt von |
| Sonstiges: | |

Verkehr

Besonderheiten

Einschränkungen insbesondere bei:

- | | |
|---|-------|
| <input type="checkbox"/> Tragfähigkeit | |
| <input type="checkbox"/> Lichtraumprofil, Einfahrtsverhältnisse | |
| <input type="checkbox"/> Freileitungen | |
| <input type="checkbox"/> enge Kurvenradien / Platzverhältnisse | |
| <input type="checkbox"/> Verkehr (Verkehrsbescheid §90 StVO) | |
| | |

Lagerung auf der Baustelle

Besonderheiten

- | | |
|---|-------|
| <input type="checkbox"/> Öffentlicher Lagerungsbereich (Verkehrsbescheid) | |
| <input type="checkbox"/> Platz für Zwischenlagerung | |
| <input type="checkbox"/> Tragfähigkeit der Zwischenlagerplätze | |
| <input type="checkbox"/> Hilfsmittel für Zwischenlagerung | |
| <input type="checkbox"/> Witterungsschutz | |
| | |

Lagerung und Verwendung von Arbeitsstoffen

gefährliche Arbeitsstoffe ⁹⁾: beiliegende Tabelle „gefährliche Arbeitsstoffe“ ist auszufüllen

Arbeitsflächen

Besonderheiten

- Platz für Montage und Komplettierungsarbeiten
- Platz für Hebehilfen
-

Einrichtung und Absicherung der Arbeitsplätze, Orte sind anzugeben (bei mehreren Orten mit unterschiedlichen Ausführungen in einem Bauvorhaben ist immer der Bereich anzugeben)

- | | | | |
|--|----------------------------------|---|--|
| Beleuchtung Zugänge / Wege | Orte: | <input type="radio"/> eigene | <input type="radio"/> beigestellt |
| Beleuchtung Arbeitsplätze | Orte: | <input type="radio"/> eigene | <input type="radio"/> beigestellt |
| Abgrenzungen | Orte: | <input type="radio"/> eigene | <input type="radio"/> beigestellt |
| Absturzsicherungen (Geländer) | Orte: | | <input type="radio"/> beigestellt |
| Sicherung von Öffnungen | Orte: | <input type="radio"/> eigene | <input type="radio"/> beigestellt |
| Fangerüste | Orte: | | <input type="radio"/> beigestellt |
| Schutz- / Fangnetze | Orte: | | <input type="radio"/> beigestellt |
| Maßnahmen gegen herabfallende Gegenstände | | | |
| | Orte: | <input type="radio"/> eigene | <input type="radio"/> beizustellen für <input type="radio"/> beigestellt |
| Maßnahmen gegen Gefahren durch Baustellenverkehr (z. B. Absperrungen, Blinkleuchten) | | | |
| | Orte: | <input type="radio"/> eigene | <input type="radio"/> beigestellt |
| bestehende elektrische Anlagen im Arbeitsbereich | | | |
| | <input type="radio"/> abschalten | <input type="radio"/> isolieren (z. B. Steckdosenabdeckungen montieren) | |
| Sonstiges: | | | |

Festlegung von Maßnahmen für typische arbeitsbedingte Gefahrensituationen vor Arbeitsbeginn auf der Arbeits- / Baustelle

- Arbeiten auf erhöhten Standplätzen neben bestehenden Absturzsicherungen wie Geländer, Brüstungen, Wandöffnungen, udgl. (z. B. Arbeiten mit der Leiter neben bestehenden Absturzsicherungen).
- Maßnahme:
- erhöhte Standplätze in Stiegenhäusern
- Maßnahme:
- Demontage von Absturzsicherungen aus arbeitstechnischen Gründen (z. B. bei Randarbeiten an Absturzkanten, Attiken)
- Maßnahme:
- Sonstiges:
- Maßnahme:

Besondere Gefahren

- Gefahrbringender Kontakt mit stromführenden Freileitungen
- Notrufnummer EVU: Spannung:kV Lage:
- Maßnahmen:

Besondere Gefahren sind im Rahmen der Baustellenunterweisung speziell zu behandeln!

Arbeitsdurchführung / Montage		Besonderheiten / Bereich
<input type="checkbox"/> Kleingerüst	Anzahl / Höhe:
<input type="checkbox"/> Fahrbares Gerüst	Anzahl / Höhe:
<input type="checkbox"/> Scherenbühne	Anzahl / Höhe:
<input type="checkbox"/> Teleskopbühne	Anzahl / Höhe:
<input type="checkbox"/> Podestleiter	Anzahl / Länge:
<input type="checkbox"/> Anlegeleiter ¹¹⁾	Anzahl / Länge:
<input type="checkbox"/> Stehleiter ¹¹⁾	Anzahl / Länge:
<input type="checkbox"/> Arbeitskorb (Montagekorb)	
<input type="checkbox"/> Montagehilfen: (z. B. Saugheber)
<input type="checkbox"/> Montageplan mit Montageablauf		
Sonstiges		

Einsatz von Transporthilfen und Hebezeugen	
<input type="checkbox"/> Baukran (Mitbenutzung)	<input type="checkbox"/> eigener Anschläger erforderlich
<input type="checkbox"/> Autokran (Mitbenutzung)	<input type="checkbox"/> eigener Anschläger erforderlich
<input type="checkbox"/> LKW - Ladekran	<input type="radio"/> eigene <input type="radio"/> Mitbenutzung (<input type="checkbox"/> eigener Anschläger erforderlich)
<input type="checkbox"/> Transporthilfen:	
Sonstige:	

Prüfpflichtige Arbeitsmittel / Aufzeichnungspflichtige Prüfungen	
<input type="checkbox"/> Teleskopbühne	<input type="checkbox"/> Gerüste ¹²⁾
<input type="checkbox"/> Scherenbühnen	Sonstige:

Beschäftigung von Jugendlichen
<input type="checkbox"/> ja, Auflagen an die Aufsichtsperson lt. Grundevaluierung
<input type="checkbox"/> nein

Persönliche Schutzausrüstung

Gefahren

- Absturz (Durchbruch)
 - Herab- / Umfallen von Gegenständen
 - Anstoßen
 - Ertrinken
 - spitze / scharfe Gegenstände
 - Kontakt mit heißen / kalten Oberflächen / Stoffen
 - Hitze / Wärmestrahlung / Flammen
 - Funken / heiße Spritzer
 - Kälte
 - gesundheitsgefährdende Arbeitsstoffe
(siehe Liste „Gefährliche Arbeitsstoffe“)
 - biologische Arbeitsstoffe (z. B. Schimmel, Kot)
 - optische Strahlung (Arbeiten im Freien)
 - Feuchtigkeit - Nässe
 - Lärm
 - Vibrationen
 - starke Verunreinigung
 - Ausrutschen auf geneigten oder rutschigen Untergründen
 - elektrische Gefahren
- sonstige Gefahren:

Erforderliche PSA

- Kopfschutz
- Augenschutz
- Gehörschutz
- Atemschutz gegen gesundheitsschädliche Partikel:
 - Filterklasse 1 (FFP1)
 - Filterklasse 2 (FFP2)
 - Filterklasse 3 (FFP3)
- Atemschutz gegen Schadgase
(siehe Liste „Gefährliche Arbeitsstoffe“)
- Handschutz
- Warnkleidung
- Fußschutz: S1P S2 S3 S5
- Hautschutz (Reinigung, Schutz, Pflege)
- Schutzanzug
- Witterungsschutz Nässe
- Witterungsschutz Kälte
- Witterungsschutz Sonne (UV-Strahlen)
- Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz
Anschlageinrichtungen (konkrete Angabe)¹³⁾:
 - vorhanden und geprüft
 - herzustellen
- Notfallmaßnahmen (Bergung, Rettung, ...):
.....
- Persönliche Schutzausrüstung gegen Ertrinken
.....