

Sicherheitstechnische Arbeitsvorbereitung Steinmetz (baustellenspezifischer Teil der Arbeitsplatzevaluierung)

Hinweis: Die Begriffe mit hochgestellten Ziffern sind im Dokument „Anleitung und Erläuterung zur Verwendung der sicherheitstechnischen Arbeitsvorbereitungen“ erklärt.

Organisation	Bauvorhaben:		
	Baustellenadresse:		
	Dokument erstellt von		
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%; border: none;">..... <small>Datum</small></td> <td style="width: 33%; border: none;">..... <small>Name / Funktion</small></td> <td style="width: 33%; border: none;">..... <small>Unterschrift</small></td> </tr> </table> <small>Datum</small> <small>Name / Funktion</small>
..... <small>Datum</small> <small>Name / Funktion</small> <small>Unterschrift</small>	
Zustimmung der Aufsichtsperson ¹⁾			
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%; border: none;">..... <small>Datum</small></td> <td style="width: 33%; border: none;">..... <small>Name</small></td> <td style="width: 33%; border: none;">..... <small>Unterschrift</small></td> </tr> </table> <small>Datum</small> <small>Name</small> <small>Unterschrift</small>
..... <small>Datum</small> <small>Name</small> <small>Unterschrift</small>	
Zustimmung der stellvertretenden Aufsichtsperson ¹⁾			
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%; border: none;">..... <small>Datum</small></td> <td style="width: 33%; border: none;">..... <small>Name</small></td> <td style="width: 33%; border: none;">..... <small>Unterschrift</small></td> </tr> </table> <small>Datum</small> <small>Name</small> <small>Unterschrift</small>
..... <small>Datum</small> <small>Name</small> <small>Unterschrift</small>	

Auftragsdaten	Ansprechpartner Auftraggeber	beauftragt mit
	Firma:	<input type="checkbox"/> Bearbeiten von Natur- und künstlichen Steinen
	Name:	<input type="checkbox"/> Demontieren, Montieren von Steinelementen
	Tel.:	<input type="checkbox"/> Restaurierung vor Ort, Denkmalpflege
		<input type="checkbox"/> Verlegen von Steinelementen: Küchenarbeitsplatte, Natursteinplatten, ...
		<input type="checkbox"/> Sonstiges:
	Örtliche Bauaufsicht Name:	Tel.:
	Baustellenkoordinator Name:	Tel.:

Koordination Arbeitnehmerschutz	
SIGE - Plan ²⁾ <input type="checkbox"/> erhalten <input type="checkbox"/> für Festlegung der eigenen Maßnahmen berücksichtigt <input type="checkbox"/> Bauherrn über besondere Gefahren (Arbeitsstoffe) informiert	<input type="checkbox"/> Abstimmung mit dem Planungskordinator im Zuge der Angebotserstellung ⁵⁾
Unterlage ³⁾ <input type="checkbox"/> erhalten <input type="checkbox"/> urgiert am: <input type="checkbox"/> für Festlegung der eigenen Maßnahmen berücksichtigt <input type="checkbox"/> Sicherheitsdatenblätter an Auftraggeber übergeben	<input type="checkbox"/> Abstimmung mit dem Baustellenkoordinator ab Auftragsvergabe ⁵⁾
<input type="checkbox"/> Sicherheitsvorschriften des Kunden Version: <input type="checkbox"/> besondere Schutzmaßnahmen für Passanten und Unbeteiligte ⁴⁾	

Koordination Arbeitnehmerschutz

Gleichzeitig im Arbeitsbereich / -umfeld tätige Unternehmen und Personen

- nein ja (nachstehend anführen)
-

Maßnahmen gegen Gefährdungen anderer Personen (betriebsfremde Arbeitnehmer, Beschäftigte des Auftraggebers, Selbständige u. a.)

- nein ja (nachstehend anführen) lt. SiGePlan
-

Maßnahmen zum Schutz der eigenen Arbeitnehmer vor Gefährdungen durch andere Unternehmen z. B. Gerüste auf Verkehrswegen, andere höher gelegene Arbeitsplätze, ungesicherte Deckenöffnungen

- nein ja (nachstehend anführen) lt. SiGePlan
-

Infrastruktur

max. Anzahl eigene AN (inkl. Leiharbeiter):

- | | | | |
|------------------|---|---|---|
| Aufenthalt | <input type="checkbox"/> eigener Raum | <input type="checkbox"/> beigestellter Raum | <input type="checkbox"/> witterungsgeschützter Bereich: |
| Toiletten | <input type="checkbox"/> eigene | <input type="checkbox"/> beigestellt | |
| Waschgelegenheit | <input type="checkbox"/> eigene | <input type="checkbox"/> beigestellt | |
| Trinkwasser | <input type="checkbox"/> eigenes (z.B. Trinkwasserflaschen) | <input type="checkbox"/> Trinkwasserleitung vorhanden | |

- Baustellenabsicherung eigene: (Art:) beigestellt (z. B. lt. SiGePlan)
- gem. Verkehrsbescheid §90 StVO

- Stromversorgung eigenes Aggregat
- beigestellter Stromanschluss mit Personenschutzeinrichtung (30mA FI) ⁶⁾
- Zusatzgerät mit 30mA FI für bestehende Anlage ⁶⁾

- Erste-Hilfe-Koffer ⁸⁾ Typ1 (bis 5 Arbeitnehmer) Typ2 (bis 20 Arbeitnehmer) Anzahl:

- Ersthelfer ⁸⁾ eigener beigestellt von

Sonstiges:

Verkehr

Besonderheiten

Einschränkungen insbesondere bei:

- | | |
|---|-------|
| <input type="checkbox"/> Tragfähigkeit | |
| <input type="checkbox"/> Lichtraumprofil, Einfahrtsverhältnisse | |
| <input type="checkbox"/> Freileitungen | |
| <input type="checkbox"/> enge Kurvenradien / Platzverhältnisse | |
| <input type="checkbox"/> Verkehr (Verkehrsbescheid §90 StVO) | |
| | |

Lagerung auf der Baustelle

Besonderheiten

- | | |
|---|-------|
| <input type="checkbox"/> Öffentlicher Lagerungsbereich (Verkehrsbescheid) | |
| <input type="checkbox"/> Platz für Zwischenlagerung | |
| <input type="checkbox"/> Tragfähigkeit der Zwischenlagerplätze | |
| <input type="checkbox"/> Hilfsmittel für Zwischenlagerung | |
| <input type="checkbox"/> Witterungsschutz | |
| | |

Lagerung und Verwendung von Arbeitsstoffen

gefährliche Arbeitsstoffe ⁹⁾: beiliegende Tabelle „gefährliche Arbeitsstoffe“ ist auszufüllen (ausgenommen Flüssiggas)

Lagerung und Verwendung von Flüssiggas (Ex-Schutz - Dokument erforderlich) ^{9) 10)}

- Lager- / Transportbehälter
- Fixes Gaslager (>200 kg einrichten) im Freien in Räumen Ort:
- Verwendung unter Erdgleiche Aufstellung der Gasflaschen über Erdgleiche möglich

Lagerung und Verwendung von Arbeitsstoffen

gefährliche Arbeitsstoffe ⁹⁾: beiliegende Tabelle „gefährliche Arbeitsstoffe“ ist auszufüllen

Arbeitsflächen

Besonderheiten, Maßnahmen

- Platz für Montage und Komplettierungsarbeiten
- Schneideplatz, -einrichtung
- nass trocken
- Platz für Hebehilfen
-

Zugänge

Besonderheiten

- durch das Gebäude
- Treppenturm
- Gerüst(-feld) mit integriertem Aufstieg
- Personenaufzug
-

Einrichtung und Absicherung der Arbeitsplätze, Orte sind anzugeben (bei mehreren Orten mit unterschiedlichen Ausführungen in einem Bauvorhaben ist immer der Bereich anzugeben)

- | | | | |
|--|-------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Beleuchtung Zugänge / Wege | Orte: | <input type="radio"/> eigene | <input type="radio"/> beigestellt |
| Beleuchtung Arbeitsplätze | Orte: | <input type="radio"/> eigene | <input type="radio"/> beigestellt |
| Abgrenzungen | Orte: | <input type="radio"/> eigene | <input type="radio"/> beigestellt |
| Absturzsicherungen (Geländer) | Orte: | <input type="radio"/> eigene | <input type="radio"/> beigestellt |
| Arbeitsgerüste | Orte: | <input type="radio"/> eigene | <input type="radio"/> beigestellt |
| Fang- / Dachfanggerüste | Orte: | | <input type="radio"/> beigestellt |
| Konsolgerüste | Orte: | | <input type="radio"/> beigestellt |
| Standgerüste ausgebaut | Orte: | | <input type="radio"/> beigestellt |
| Schutz- / Fangnetze | Orte: | | <input type="radio"/> beigestellt |
| lastverteilende Beläge | Orte: | <input type="radio"/> eigene | <input type="radio"/> beigestellt |
| Sicherung von Öffnungen | Orte: | <input type="radio"/> eigene | <input type="radio"/> beigestellt |
| Maßnahmen gegen herabfallende Gegenstände | | | |
| | Orte: | <input type="radio"/> eigene | <input type="radio"/> beigestellt |
| Maßnahmen gegen Gefahren durch Baustellenverkehr (z. B. Absperrungen, Blinkleuchten) | | | |
| | Orte: | <input type="radio"/> eigene | <input type="radio"/> beigestellt |
| Sonstiges: | | | |

Festlegung von Maßnahmen für typische arbeitsbedingte Gefahrensituationen vor Arbeitsbeginn auf der Arbeits- / Baustelle

- Demontage von Absturzsicherungen aus arbeitstechnischen Gründen
(z. B. bei Randarbeiten an Absturzkanten, Attiken, Stiegehäuser)

Maßnahme:

Sonstiges:

Maßnahme:

Arbeitsdurchführung / Montage

Besonderheiten / Bereich

- Standgerüst: Höhe:
 Kleingerüst Anzahl / Höhe:
 Stehleiter ¹¹⁾ Anzahl / Länge:
 Arbeitskorb (Montagekorb)
 Montagehilfen:
 Verkehrswege / Zugänge zwischen Standplätzen im Arbeitsbereich
 lastverteilende Beläge
 Restaurierung von Naturstein
 Nassverfahren Trockenverfahren (Absaugung für Trockenverfahren)
 Einhausung

Sonstiges

Einsatz von Transporthilfen und Hebezeugen

- Baukran (Mitbenutzung) eigener Anschläger erforderlich
 Autokran (Mitbenutzung) eigener Anschläger erforderlich
 Bauaufzug (Mitbenutzung)
 LKW - Ladekran eigene Mitbenutzung (eigener Anschläger erforderlich)
 Bauwinde eigene Mitbenutzung
 Hubstapler
 Kleiner Raupenkran
 Transporthilfen für Material und Arbeitsmittel / -stoffe

Sonstige:

Prüfpflichtige Arbeitsmittel / Aufzeichnungspflichtige Prüfungen

- | | |
|---|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Gerüste ¹²⁾
<input type="checkbox"/> Hubstapler
<input type="checkbox"/> Kleiner Raupenkran | Sonstige: |
|---|-----------------|

Fachkenntnisse und Fahrerlaubnisse

- Hubstapler Name Arbeitnehmer:
 (Lade-)Kran Name Arbeitnehmer:
 Selbstfahrendes Arbeitsmittel: Name Arbeitnehmer:

Beschäftigung von Jugendlichen

- ja, Auflagen an die Aufsichtsperson lt. Grundevaluierung
 nein

Persönliche Schutzausrüstung

Gefahren

- Absturz (Durchbruch)
- Herab- / Umfallen von Gegenständen
- Anstoßen
- spitze / scharfe Gegenstände
- Kälte
- gesundheitsgefährdende Arbeitsstoffe
(siehe Liste „Gefährliche Arbeitsstoffe“)
- biologische Arbeitsstoffe (z. B. Schimmel, Kot)
- optische Strahlung (Arbeiten im Freien)
- Feuchtigkeit - Nässe
- Lärm
- Vibrationen
- starke Verunreinigung
- Ausrutschen auf geneigten oder rutschigen Untergründen
- elektrische Gefahren

sonstige Gefahren:

Erforderliche PSA

- Kopfschutz
- Augenschutz
- Gehörschutz
- Atemschutz gegen gesundheitsschädliche Partikel:
 - Filterklasse 1 (FFP1)
 - Filterklasse 2 (FFP2)
 - Filterklasse 3 (FFP3)
- Handschutz
- Warnkleidung
- Fußschutz: S1P S2 S3 S5
- Hautschutz (Reinigung, Schutz, Pflege)
- Schutzanzug
- Witterungsschutz Nässe
- Witterungsschutz Kälte
- Witterungsschutz Sonne (UV-Strahlen)
- Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz
Anschlageinrichtungen (konkrete Angabe) ¹³⁾:

vorhanden und geprüft

herzustellen

Notfallmaßnahmen (Bergung, Rettung, ...):

.....