

EINSCHREIBEN

An
Herrn Max Kunde
Kundenstraße 10
8560 Kundenberg

Betrifft: Unentfernbare Eisbildungen

Sehr geehrter Frau/Herr!

Sie haben uns mit der einmaligen Entfernung von Schneewächten und Eisbildungen gemäß Auftragsbestätigung Nummer vom bei Ihrem Haus beauftragt.

Bei Durchführung der Arbeiten haben wir festgestellt, dass es zu Eisbildungen gekommen ist, die so fest angefroren sind, dass ihre Entfernung ohne schwere Schäden an Dacheindeckung und/oder Saumblechen derzeit unmöglich ist.

Auftragsgemäß haben wir daher diese Eisbildungen derzeit nicht entfernt.

Je nach Witterung werden diese Eismassen jedoch innerhalb der nächsten Tage abschmelzen, wodurch es zum Herabfallen von Eisplatten und dadurch zur Gefährdung von Passanten, parkenden Fahrzeugen u.ä. kommen kann.

Leider gibt es keine wirtschaftlich und technisch vertretbaren Maßnahmen, dass Eis sofort zu entfernen, sodass wir Ihnen die Anbringung eines Sicherheitsnetzes zum gefahrlosen Abschmelzen empfehlen.

Wird diese Maßnahme nicht ergriffen, so ist es unerlässlich, dass Sie Ihr Dach laufend kontrollieren und neuerlich entsprechende Maßnahmen beauftragen, sobald der Abschmelzvorgang einsetzt.

Mit freundlichen Grüßen

An
Herrn Max Kunde
Kundenstraße 10
8560 Kundenberg

Auftragsbestätigung Nr vom

Wir danken für Ihren am erteilten Auftrag zur

- | | | |
|---|------------------|---|
| <input type="checkbox"/> telefonisch/mündlich | #Datum, Uhrzeit# | <input type="checkbox"/> einmaligen |
| <input type="checkbox"/> per Fax | | <input type="checkbox"/> mehrmaligen |
| <input type="checkbox"/> schriftlich | | <input type="checkbox"/> fortlaufenden (bis auf Widerruf) |

Entfernung von Schneewächten und Eisbildungen von den Dächern Ihres an der #Straße# gelegenen Gebäudes.
Ausführungszeit nach Maßgabe unserer Kapazität: Tag Uhrzeit

Leistungsumfang

- Der Schnee ist
- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> vom ganzen Dach |
| <input type="checkbox"/> nur von straßenseitigen Dachflächen |
| <input type="checkbox"/> von straßenseitigen Traufensaum auf eine Breite von rund 1 m
(bis zum Schneefänger) zu entfernen. |
- Eisbildungen sind
- | |
|--|
| <input type="checkbox"/> vom ganzen Dach |
| <input type="checkbox"/> von den straßenseitigen Dächern |
| <input type="checkbox"/> vom Traufensaum/von der Traufe bis zum Schneefänger |

schnell zu entfernen.

Falls Eisbildungen angetroffen werden, die an der Eindeckung oder dem Saumblech festgefroren sind, sodass die Gefahr besteht, dass beim Abschlagen Schäden an Dacheindeckung und/oder Saumblech entstehen, ist von der Beseitigung der Eisbildungen Abstand zu nehmen und dem Auftraggeber Bericht zu erstatten.

Der Auftraggeber nimmt zur Kenntnis, dass der Umfang der Arbeiten hinter dem im § 92 (3) StVO vorgesehenen Ausmaß (Entfernung sämtlicher Schneewächten und Eisbildungen von allen Dächern, Ihrer an der Straße gelegenen Gebäude) zurückbleibt und allenfalls daraus resultierende Gefahren durch verstärkte Überwachung seitens des Hauseigentümers auszugleichen sind.

Werden bei den Arbeiten einzelne beschädigte Dachziegel gefunden, so sind diese auszutauschen.

- Um die Kosten dieses Auftrages transparent zu halten und zu begrenzen ist vor darüber hinausgehenden Arbeiten auch bei Dringlichkeit Ihre Zustimmung einzuholen oder:
- dringliche Arbeiten wegen Gefahr im Verzug sind sofort auszuführen!

Unsere Haftung ist, außer in Fällen von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit auf die Leistungen unserer Haftpflichtversicherung beschränkt.

Die Dokumentation der Leistungserbringung erfolgt durch zwei Fotos, eine Abnahme mit dem Auftraggeber ist nicht vorgesehen.

Die Arbeiten werden in Regie

- zu einem Stundensatz von
- für ein einmaliges Pauschalentgelt von durchgeführt, wobei die Behebung von entdeckten Gebrechen am Dach, die wegen Gefahr im Verzug sogleich behoben werden müssen (lose Dachziegel und Verblechungen ersetzen) jedenfalls in Regie ausgeführt werden.

Regiestundensatz: Material ####gemäß Preisliste/Aushang?####

Unsere Rechnung ist binnen sieben Tagen ohne Abzug zur Zahlung auf unser Konto fällig. Dieser Vertrag gilt für die einmalige Leistungsausführung, dringende Nachrichten können Ihnen per Handynr übermittelt werden.

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass bei Schneefall oder Frosttauwechsel unter Umständen auch kurzfristig neuerlich Schneewächten oder Eisbildungen auf dem Dach entstehen können. Für deren Entfernung bedarf es eines gesonderten Auftrages.

Mit freundlichen Grüßen