

		ENDECKUNGEN	Befahrbarkeit 24 t	Befahrbarkeit 36 t
1. Bezirk	U-Bahn			
100218	U1	Lüftungsbauwerk Karlsplatz	ohne Auflagen	n.b.
100219	U1	Lüftungsbauwerk Karlsplatz	ohne Auflagen	ohne Auflagen
100220	U1	Station Karlsplatz	ohne Auflagen	ohne Auflagen
100221	U1	Station Karlsplatz bis Notausgang Neuer Markt	ohne Auflagen	ohne Auflagen
100221.1	U1	Station Karlsplatz bis Notausgang Neuer Markt	ohne Auflagen	ohne Auflagen
100222	U1	Notausgang Neuer Markt	ohne Auflagen	ohne Auflagen
100223	U1	Notausgang Neuer Markt bis Station Stephansplatz	ohne Auflagen	ohne Auflagen
100224a	U1	Station Stephansplatz (Virgilapelle)	ohne Auflagen	für Länge 4,65 AG, 30 km/h
			ohne Auflagen	für Länge 4,05 AG, 5 km/h
			ohne Auflagen	für Länge 4,50 AG, 30 km/h
100224p	U1	Station Stephansplatz (Passage)	ohne Auflagen	für Länge 4,65 AG, 30 km/h
			ohne Auflagen	für Länge 4,05 AG, 5 km/h
			ohne Auflagen	für Länge 4,50 AG, 30 km/h
100124	U1	Station Stephansplatz (passage)	ohne Auflagen	für Länge 4,65 AG, 30 km/h
			ohne Auflagen	für Länge 4,05 AG, 5 km/h
			ohne Auflagen	für Länge 4,50 AG, 30 km/h
100224q	U1	Station Stephansplatz (Schacht)	ohne Auflagen	für Länge 4,65 AG, 30 km/h
			ohne Auflagen	für Länge 4,05 AG, 5 km/h
			ohne Auflagen	für Länge 4,50 AG, 30 km/h
100225	U1	Station Stephansplatz bis Station Schwedenplatz	ohne Auflagen	ohne Auflagen
140200	U1	Station Stephansplatz bis Schacht	ohne Auflagen	ohne Auflagen
100225a	U1	Lüftungsbauwerk Fleischmarkt	ohne Auflagen	ohne Auflagen
100226	U1	Station Schwedenplatz	ohne Auflagen	ohne Auflagen
300136	U3	St. Stubentor - St. Landstraße	ohne Auflagen	ohne Auflagen
300133b	U3	Lüftungsgebäude Badgasse, St. Herrengasse bis St. Stephansplatz	ohne Auflagen	ohne Auflagen
300133	U3	St. Herrengasse - St. Stephansplatz	Herrengasse ausgen. Aufgang Fahne ngasse/Minoritenplatz für Länge 3,62 AG, 30 km/h	Herrengasse ausgen. Aufgang Fahne ngasse/Minoritenplatz für Länge 4,65 AG, 30 km/h
			Herrengasse ausgen. Aufgang Fahne ngasse/Minoritenplatz für Länge 2,90 AG, 30 km/h	Herrengasse ausgen. Aufgang Fahne ngasse/Minoritenplatz für Länge 4,05 AG, 30 km/h
				Herrengasse ausgen. Aufgang Fahne ngasse/Minoritenplatz für Länge 4,50 AG, 30 km/h
300131	U3	St. Volkstheater bis St. Herrengasse inkl. Lüftungsbauwerk	ohne Auflagen	ohne Auflagen
300130a	U3	Bellaria passage, St. Volkstheater inkl. Glesverbindungen	Volltheater/Bellariastr. für Länge 3,62 ok	Volltheater/Bellariastr. für Länge 4,65 AG, 5 km/h
			Volltheater/Bellariastr. für Länge 2,9 AG, 30 km/h	Volltheater/Bellariastr. für Länge 4,05 n.b.
			ohne Auflagen	Volltheater/Bellariastr. für Länge 4,50 AG, 5 km/h
300130	U3/U2	St. Volkstheater inkl. Glesverbindungen	Volltheater/Bellariastr. für Länge 3,62 ok	Volltheater/Bellariastr. für Länge 4,65 AG, 5 km/h
			Volltheater/Bellariastr. für Länge 2,9 AG, 30 km/h	Volltheater/Bellariastr. für Länge 4,05 n.b.
			ohne Auflagen	Volltheater/Bellariastr. für Länge 4,50 AG, 5 km/h
200203	U2	Station Karlsplatz	30 km/h	5 km/h
200201	U2	Canovgasse bis Akademiestraße	30 km/h	5 km/h
200202	U2	Akademiestraße bis St. Karlsplatz (ehemal. Wendeanlage)	30 km/h	5 km/h
200204	U2	Station Karlsplatz Richtung Operngasse (unter Passage)	30 km/h	5 km/h
200205	U2	Bereich Operngasse	Friedrichstr. 30 km/h	Friedrichstr. 5 km/h
200206	U2	Bereich Museum	30 km/h	5 km/h
200207	U2	Museum bis Rampe ehemal. 2-er Linie	30 km/h	5 km/h
200207b	U2	Rampe ehemal. 2-er Linie (Verfüllt, teilweise Lüftungsbauwerk)	30 km/h	5 km/h
200208	U2	Bereich Rampe ehemalige 2-er Linie	30 km/h	5 km/h
200210	U2	St. Museumsquartier	30 km/h	5 km/h
200209	U2	Rampe ehemal. 2-er Linie bis St. Museumsquartier	Getreidemarkt 30 km/h	Getreidemarkt 5 km/h
200211	U2	St. Museumsquartier bis St. Volkstheater	Museumsplatz 30 km/h	Museumsplatz 5 km/h
200212	U2/U3	St. Volkstheater	30 km/h	5 km/h
200213	U2	St. Volkstheater bis Lerchenfelderstraße	Museumstr. 30 km/h	Museumstr. 5 km/h
200214	U2	Lerchenfelderstraße	30 km/h	5 km/h
200215	U2	Lerchenfelderstraße bis Station Rathaus	Auerspergerstr. 30 km/h	Auerspergerstr. 5 km/h
200216	U2	St. Rathaus	Landesgerichtsstr. 30 km/h	Landesgerichtsstr. 5 km/h
200217	U2	St. Rathaus bis Lüftungsbauwerk Landesgericht	30 km/h	5 km/h
200218	U2	Lüftungsbauwerk Landesgericht bis Universitätsstraße (eingedeigter Bereich)	Landesgerichtsstr. 30 km/h	Landesgerichtsstr. 5 km/h
200219	U2	Bereich Universitätsstraße bis Querung des AIsberbachtlastungskanaIs	Universitätsstr. 30 km/h	Universitätsstr. 5 km/h
200219b	U2	Lüftungsbauwerk Universitätsstraße	30 km/h	5 km/h
200220	U2	Querung des AIsberbachtlastungskanaIs bis St. Schottentor	30 km/h	5 km/h
200221	U2	St. Schottentor	Maria-Theresienstr. 30 km/h	Maria-Theresienstr. 5 km/h
200222	U2/U4	St. Schottentor bis Eindeckung über die U4	30 km/h	5 km/h
200300	U2	Anschlussbereich U2 Bestand Schottentor Gies 1, St. Schottentor bis Eindeckung über die U4	30 km/h	5 km/h
200301	U2	Anschlussbereich U2 Bestand Schottentor	ohne Auflagen	ohne Auflagen
200223	U2	Eindeckung über die U4, Eindeckung Rossauer Lände im Zuge der Augartenbrücke u. der Maria-Theresien-Straße	30 km/h	5 km/h
200303	U2	St. Schottenring - LÖF - Querung Donaukanal	ohne Auflagen	ohne Auflagen
200302	U4/U2	St. Schottenring Aufgang 1. Bezirk	ohne Auflagen	ohne Auflagen
340202	U3/U4	Lüftungsbauwerk Stadtpark - Tunnelende (Landstraße)	ohne Auflagen	ohne Auflagen
300137	U3	Lüftungsbauwerk Stadtpark Gies 2	ohne Auflagen	ohne Auflagen
340201	U3	Tunnelanfang - Lüftungsbauwerk Stadtpark	ohne Auflagen	ohne Auflagen

ENDECKUNGEN			Befahrbarkeit 24 t	Befahrbarkeit 36 t
300136	U3	St. Subentor - Landstraße	ohne Auflagen	ohne Auflagen
300135	U3	St. Subentor	Stubentor Strecke o.k.	ohne Auflagen
			Stubentor, Aufgang Wolzelle für die Länge 3,62 AG, 30 km/h	Stubentor, Aufgang Wolzelle für die Länge 4,65 AG, 30 km/h
			Stubentor, Aufgang Wolzelle für die Länge 2,90 AG, 30 km/h	Stubentor, Aufgang Wolzelle für die Länge 4,05 AG, 30 km/h
			ohne Auflagen	Stubentor, Aufgang Wolzelle für die Länge 4,50 AG, 30 km/h
			Stubentor, Schacht Stubenbastei für die Länge 3,62 AG, 30 km/h	Stubentor, Schacht Stubenbastei für die Länge 4,65 AG, 30 km/h
			Stubentor, Schacht Stubenbastei für die Länge 2,90 AG, 30 km/h	Stubentor, Schacht Stubenbastei für die Länge 4,05 AG, 30 km/h
				Stubentor, Schacht Stubenbastei für die Länge 4,50 AG, 30 km/h
300134	U3	St. Stephansplatz - St. Subentor	ohne Auflagen	ohne Auflagen
400213	U4	Franz-Josefs-Kai, Station Schottenring bis in Höhe Schottenring	5 km/h	AG, 30 km/h
140203	U4	Eindeckung Franz-Josefs-Kai	5 km/h	AG, 30 km/h
400212a	U4	Franz-Josefs-Kai, Station Schwedenplatz - Station Schottenring	5 km/h	AG, 30 km/h
400212a	U4	Franz-Josefs-Kai, Station Schwedenplatz - Station Schottenring	5 km/h	AG, 30 km/h
400209a	U4	Station Schwedenplatz	5 km/h	AG, 30 km/h
400207a	U4	Franz - Josefs - Kai	inkl. Julius Raab-Platz für Länge 3,62 5 km/h für Länge 2,90 5 km/h	inkl. Julius Raab-Platz AG, 30 km/h für Länge 4,65 AG, 30 km/h
400206	U4	Aspernplatz (Gaskammer)	5 km/h	AG, 30 km/h
400205a	U4	Eindeckung Aspernplatz	5 km/h	AG, 30 km/h
400205	U4	Im Zuge der Reichsratsstraße	5 km/h	AG, 30 km/h
400204	U4	Linear Randträger der Wienflussbrücke	5 km/h	AG, 30 km/h
400203	U4	Brücke über den Wienfluss	ohne Auflagen	ohne Auflagen
400333a	U4	U-Bahnbauwerk Karlsplatz	ohne Auflagen	ohne Auflagen
400332c	U4	U-Bahnbauwerk Karlsplatz	ohne Auflagen	ohne Auflagen
400332b	U4	U-Bahnbauwerk Karlsplatz	ohne Auflagen	ohne Auflagen
400332	U4	U-Bahnbauwerk Karlsplatz	ohne Auflagen	5 km/h für Länge 4,65
400332a	U4	U-Bahnbauwerk Karlsplatz	ohne Auflagen	5 km/h für Länge 4,65
400331	U4	Eindeckung im Zuge der Operngasse, Verkehrsbüro	ohne Auflagen	ohne Auflagen
400333c	U4	Notausgang Lothringerstraße bis vor Station Stadtpark	ohne Auflagen	5 km/h für Länge 4,65
400333d	U4	Stationsgebäude Stadtpark	ohne Auflagen	ohne Auflagen
400334	U4	Eindeckung Stadtpark, Kinderpark und Cholerakanal bis vor am Heumarkt	nur quer befahrbar	5 km/h, nur quer befahrbar
400334a	U4	Cholerakanal, Eindeckung Stadtpark, Kinderpark und Cholerakanal bis vor am Heumarkt	ohne Auflagen	ohne Auflagen
2. Bezirk				
200304	U2	St. Schottenring Aufgang 2. Bezirk	ohne Auflagen	ohne Auflagen
200305	U2	St. Schottenring bis St. Taborstraße	ohne Auflagen	ohne Auflagen
200306	U2	St. Taborstraße - Schacht Taborstraße	Taborstr. 30 km/h	Taborstr. 5 km/h
200307	U2	St. Taborstraße - NÖT	Taborstr. 30 km/h	Taborstr. 5 km/h
200308	U2	St. Taborstraße - Schacht Novaragasse	ohne Auflagen	ohne Auflagen
200309	U2	St. Taborstraße bis Notausgang Heinestraße	ohne Auflagen	ohne Auflagen
200310	U2	Notausgang Heinestraße	ohne Auflagen	ohne Auflagen
200311	U2	Notausgang Heinestraße bis St. Praterstern	ohne Auflagen	für Länge 4,65 ok
200312	U2/U1	St. Praterstern	ohne Auflagen	für Länge 4,05 AG, 30 km/h
200313	U2/U1	St. Praterstern bis Notausgang Ausstellungsstraße	ohne Auflagen	für Länge 4,50 ok
200314	U2	Notausgang Ausstellungsstraße bis Ausstellungsstraße ON 39	ohne Auflagen	ohne Auflagen
200315	U2	Ausstellungsstraße ON 39 bis St. Messe	30 km/h	5 km/h
200316	U2	St. Messe	30 km/h	5 km/h
200317	U2	St. Messe bis Tunnelende	30 km/h	5 km/h
200318	U2	Eindeckung Garagenzufahrt Konferenzzentrum	ohne Auflagen	ohne Auflagen
100237	U1	Station Vorgartenstraße bis Reichsbrücke	ohne Auflagen	AG, 30 km/h
100236	U1	Station Vorgartenstraße	Lasallestr. Ok	Lasallestr. für Länge 4,65 AG, 30 km/h für Länge 4,05 AG, 5 km/h für Länge 4,50 AG, 30 km/h
100235	U1	Höhe Harlortstraße bis Station Vorgartenstraße	ohne Auflagen	AG, 30 km/h
100234	U1	Station Praterstern bis Höhe Harlortstraße	ohne Auflagen	AG, 30 km/h
100233	U1	Station Praterstern	ohne Auflagen	AG, 30 km/h
100232	U1	Gleisverbindung Nestroyplatz bis Station Praterstern	ohne Auflagen	AG, 30 km/h
100231	U1	Gleisverbindung Nestroyplatz	ohne Auflagen	AG, 30 km/h
100230	U1	Station Nestroyplatz	Lüftung Rotenstern und Tunnel Praterstr./Praterstern inkl. Passage Ok	Lüftung Rotenstern und Tunnel Praterstr./Praterstern inkl. Passage für Länge 4,65 30 km/h für Länge 4,05 AG, 5 km/h für Länge 4,50 AG, 30 km/h
100229	U1	Lüftungsbauwerk Nestroyplatz	ohne Auflagen	für Länge 4,65 AG, 30 km/h für Länge 4,05 AG, 5 km/h für Länge 4,50 AG, 30 km/h
100228	U1	Bereich Donaukanalquerung bis Lüftungsbauwerk Nestroyplatz	ohne Auflagen	ohne Auflagen
100228a	U1	Notausgang Ferdinandstraße	ohne Auflagen	ohne Auflagen
100227	U1	Bereich Donauquerung	ohne Auflagen	ohne Auflagen
3. Bezirk				

EINDECKUNGEN			Befahrbarkeit 24 t	Befahrbarkeit 36 t
300149	U3	Erdbergstr. 182 Tunnelende	ohne Auflagen	5 km/h
300148	U3	St. Schlachthausgasse- Erdbergerstr. 182	ohne Auflagen	5 km/h
300147	U3	St. Schlachthausgasse	für Länge 3,62 AG, 30 km/h	für Länge 4,65 AG, 30 km/h
			für Länge 2,90 AG, 30 km/h	für Länge 4,05 AG, 30 km/h
300146	U3	Gstettnergasse ON 14 - Schlachthausgasse	ohne Auflagen	5 km/h
300145	U3	Hainburgerstr. On 55 - Gstettnergasse ON 14	ohne Auflagen	5 km/h
300144	U3	St. Kardinialnagplatz - Hainburgerstr. ON 155	ohne Auflagen	5 km/h
300143	U3	St. Kardinialnagplatz	Kardinal-Nag-Platz für Länge 3,62 ok	für Länge 4,65 5 km/h
			Kardinal-Nag-Platz für Länge 2,90 5 km/h	für Länge 4,05 5 km/h
				für Länge 4,50 5 km/h
			ohne Auflagen	5 km/h
300142	U3	Hainburgerstr. ON 33 - Kardia-Nag-Platz	ohne Auflagen	5 km/h
300141	U3	St. Rochusgasse- Hainburgerstr. 33	ohne Auflagen	5 km/h
300140	U3	St. Rochusgasse	Rochusgasse für Länge 3,62 ok	für Länge 4,65 AG, 30 km/h
			Rochusgasse für Länge 2,90 AG 5 km/h	für Länge 4,05 AG, 5 km/h
				für Länge 4,50 AG, 5 km/h
300139	U3	St. Landstraße- St. Rochusgasse	Landstraße 1-40 Für Länge 3,62 ok	für Länge 4,65 AG 5 km/h
			Landstraße 1-40 Für Länge 2,90 AG, 30 km/h	für Länge 4,05 n.b.
				für Länge 4,50 AG 5 km/h
300138	U3	St. Landstraße inkl. Gleisverbindung	Landstraße 1-40 Für Länge 3,62 ok	für Länge 4,65 AG 5 km/h
			Landstraße 1-40 Für Länge 2,90 AG, 30 km/h	für Länge 4,05 n.b.
				für Länge 4,50 AG 5 km/h
400336d	U4	Station Landstraßer Hauptstraße (teilweise OB8)	ohne Auflagen	ohne Auflagen
400336c	U4	Eindeckung im Zuge der Landstraßer Hauptstraße (teilweise V88, Station Landstraße (inkl. Gleisverbindung))	ohne Auflagen	ohne Auflagen
400336b	U4	Eindeckung im Z'd. Landstraßer Hauptstraße (AEZ)	ohne Auflagen	ohne Auflagen
400336a	U4	Bereich GZ8	ohne Auflagen	ohne Auflagen
400201	U3	Unter den Amtsgebäuden (Vorderzollamtstraße)	n.b.	n.b.
300155	U3	Gaswerksteg - St. Gasometer	ohne Auflagen	ohne Auflagen
300155b	U3	Dückeranlage Guglgasse, Gaswerksteg - St. Gasometer	ohne Auflagen	ohne Auflagen
300155a	U3	Dückeranlage Modemerstr., Gaswerksteg - St. Gasometer	ohne Auflagen	ohne Auflagen
300154	U3	Tunnelanfang Gaswerksteg	ohne Auflagen	ohne Auflagen
300152	U3	Kabelkollektoren Betriebsbahnhof	ohne Auflagen	ohne Auflagen
300151	U3	St. Erdberg	ohne Auflagen	ohne Auflagen
340202	U3/U4	Lüftungsbauwerk Stadtpark - Tunnelende (Landstraße)	ohne Auflagen	ohne Auflagen
4. Bezirk				
100217	U1	Notausgang Paulanergasse bis Lüftungsbauwerk Karlsplatz	ohne Auflagen	ohne Auflagen
100216	U1	Notausgang und Lüftungsbauwerk Paulanergasse	ohne Auflagen	AG, 30 km/h
100215	U1	Station Taubstummengasse bis Notausgang Paulanergasse	ohne Auflagen	AG, 30 km/h
100214b	U1	Lüftungstation Taubstummengasse	ohne Auflagen	AG, 30 km/h
100214	U1	Station Taubstummengasse	ohne Auflagen	AG, 30 km/h
100213a	U1	Lüftungswendeanlage Taubstummengasse	ohne Auflagen	AG, 30 km/h
100213b	U1	Lüftungswendeanlage Taubstummengasse	ohne Auflagen	AG, 30 km/h
100213	U1	Wendeanlage Taubstummengasse	ohne Auflagen	AG, 30 km/h
100212	U1	Notausstieg Theresianum	Theres. G. - Paulanerg. Ok	Theres. G. - Paulanerg. für Länge 4,65 AG, 30 km/h
				Theres. G. - Paulanerg. für Länge 4,05 AG, 5 km/h
				Theres. G. - Paulanerg. für Länge 4,50 AG, 30 km/h
400330	U4	Eindeckung im Zuge der Faulmannsgasse	ohne Auflagen	für Länge 4,65 5 km/h
400329	U4	Eindeckung im Zuge der Schießmühlgasse	n.b.	n.b.
400333b	U4	Eindeckung von Canovagasse bis Notausgang Lothringerstraße	nur quer befahrbar	5 km/h, nur quer befahrbar
5. Bezirk				
400326	U4	Pilgrambrücke	ohne Auflagen	für Länge 4,65 5 km/h
400326b	U4	Station Pilgrambrücke (neuer Aufgang)	ohne Auflagen	ohne Auflagen
400326a	U4	Unterwerk Station Pilgrambrücke	ohne Auflagen	ohne Auflagen
400325	U4	Reinprechtsdorferbrücke	ohne Auflagen	ohne Auflagen
400324	U4	Neullebrücke	ohne Auflagen	ohne Auflagen
400323	U4	Station Moritzgasse (Wackernöderbrücke)	für Länge 3,62 ok	für Länge 4,65 5 km/h
			für Länge 2,90 ok	ohne Auflagen
400322	U4	Station Margareten Gürtel	ohne Auflagen	ohne Auflagen
400327	U4	Magdalenenbrücke	ohne Auflagen	ohne Auflagen
400328a	U4	Station Kettenbrückengasse (Neuer Aufgang)	ohne Auflagen	ohne Auflagen
400328b	U4	Stationsgebäude Kettenbrückengasse	ohne Auflagen	ohne Auflagen
400328c	U4	Kettenbrückengasse	ohne Auflagen	ohne Auflagen
400328	U4	Kettenbrückengasse-Notausgang Naschmarkt	End. Rudolfssbrücke ok	End. Rudolfssbrücke 5 km/h für Länge 4,65
7. Bezirk				
300129	U3	St. Neubaugasse bis St. Volkstheater (inkl. Wendekreis)	ohne Auflagen	ohne Auflagen
			ohne Auflagen	ohne Auflagen
300128	U3	St. Neubaugasse	für Länge 3,62 AG, 30 km/h	für Länge 4,65 AG, 5 km/h

EINDECKUNGEN			Befahrbarkeit 24 t	Befahrbarkeit 36 t
			für Länge 2,90 AG, 30 km/h	für Länge 4,05 AG, 5 km/h
				für Länge 4,50 AG, 5 km/h
300127	U3	St. Zieglergasse bis St. Neubaugasse	Zieglergasse Strecke für Länge 3,62 AG, 30 km/h	Zieglergasse Strecke für Länge 4,65 AG, 30 km/h
			für Länge 2,90 AG, 30 km/h	für Länge 4,05 AG, 30 km/h
				für Länge 4,50 AG, 30 km/h
300126	U3	St. Zieglergasse	für Länge 3,62 AG, 30 km/h	für Länge 4,65 AG, 5 km/h
			für Länge 2,90 AG, 5 km/h	für Länge 4,05 AG, 5 km/h
				für Länge 4,50 AG, 5 km/h
300125	U3	St. Westbahnhof - St. Zieglergasse	AG, 30 km/h	AG, 5 km/h
9. Bezirk				
400251	U4	Eindeckung Kabelloktort Stellwerk	ohne Auflagen	ohne Auflagen
400219e	U4	Station Spittelau	ohne Auflagen	ohne Auflagen
400219d	U4	Eindeckung Spittelauer Lände (HBW), neuer Tunnel	ohne Auflagen	ohne Auflagen
400219b	U4	Spittelauer Lände (Heizwerk, Heizhaus/Brückenwaage)	ohne Auflagen	ohne Auflagen
400219a	U4	Eindeckung Spittelauer Lände (Heizwerk, Heizhaus/Brückenwaage)	ohne Auflagen	ohne Auflagen
400219	U4	Eindeckung Spittelauer Lände (HBW), neuer Tunnel	ohne Auflagen	ohne Auflagen
400218b	U4	Brücken neuer Zugang, Station Friedensbrücke	ohne Auflagen	ohne Auflagen
400218a	U4	Unterwerk Friedensbrücke	ohne Auflagen	ohne Auflagen
400217g	U4	Stationsgebäude Friedensbrücke	ohne Auflagen	ohne Auflagen
400217f	U4	Vorplatz Station Friedensbrücke	ohne Auflagen	ohne Auflagen
400217e	U4	Friedensbrücke	ohne Auflagen	für Länge 4,65 5 km/h
400217c	U4	Brücken über den Alsbach, Eindeckung Rossauer Lände, Vorplatz Friedensbrücke	ohne Auflagen	ohne Auflagen
400217a	U4	Rossauer Lände von Clusiusgasse bis Station Friedensbrücke	ohne Auflagen	ohne Auflagen
400216	U4	Rossauer Lände ab Station Rossauer Lände bis Clusiusgasse	ohne Auflagen	ohne Auflagen
400215b	U4	Rossauer Lände, Stationsgebäude Rossauer Lände	ohne Auflagen	ohne Auflagen
400215a	U4	Rossauer Lände, Vorplatz Station Rossauer Lände	ohne Auflagen	ohne Auflagen
400214	U4	Rossauer Lände im Zuge der Augartenbrücke und der Maria-Theresienstraße	ohne Auflagen	ohne Auflagen
400217b	U4	Brücken über den Umlaufkanal, Eindeckung Rossauer Lände von Clusiusgasse bis Station Friedensbrücke	ohne Auflagen	ohne Auflagen
400217d	U4	Brücken über den Alsbach, Eindeckung Rossauer Lände, Vorplatz Friedensbrücke	ohne Auflagen	ohne Auflagen
10. Bezirk				
100211b	U1	Lüftungsbauwerk Favoritenstraße 50 (Karolinengasse)	Lüftungsbauwerk Karolinengasse ok	Lüftungsbauwerk Karolinengasse ok
100211a	U1	Lüftungsbauwerk Favoritenstraße 50 (Karolinengasse)	ohne Auflagen	ohne Auflagen
100211	U1	Station Südtirolerplatz, Aufgang Kolschitzkygasse, Station Südtirolerplatz bis Notausgang Theresianum	Passage Kolschitzkygasse ok	ohne Auflagen
100210b	U1	Station Südtirolerplatz	ohne Auflagen	ohne Auflagen
100210c	U1	Station Südtirolerplatz, Aufgang Kolschitzkygasse	ohne Auflagen	Passage Kolschitzkygasse für Länge 4,65 AG, 30 km/h
				Passage Kolschitzkygasse für Länge 4,05 AG, 5 km/h
				Passage Kolschitzkygasse für Länge 4,50 AG, 30 km/h
100210a	U1	Fussgängerpassage Ustraba - U1, Station Südtirolerplatz inkl. Aufgang	ohne Auflagen	ohne Auflagen
532113	U1	Eindeckung Station Südtirolerplatz	für Länge 3,62 OK	AG, 30 km/h
			für Länge 2,90 AG, 30 km/h	
532113b	U1	Fussgängerpassage Ustraba - U1	für Länge 3,62 OK	AG, 30 km/h
			für Länge 2,90 AG, 30 km/h	
100209	U1	Columbusplatz bis Station Südtirolerplatz	ohne Auflagen	ohne Auflagen
100209a	U1	Lüftungsbauwerk vor Station Südtirolerplatz	Lüftung Sonnwendgasse 30 km/h	Lüftung Sonnwendgasse 5 km/h
100208	U1	Umlenkocher Columbusplatz	ohne Auflagen	ohne Auflagen
100207	U1	Station Keplerplatz bis Notausgang Columbusplatz	ohne Auflagen	ohne Auflagen
100206	U1	Station Keplerplatz	ohne Auflagen	ohne Auflagen
100205	U1	Unterführung Gudrunstraße bis Station Keplerplatz	ohne Auflagen	für Länge 4,65 AG, 5 km/h
				für Länge 4,65 AG, 5 km/h
				für Länge 4,65 AG, 5 km/h
100204	U1	Viktor-Adler-Platz bis Unterführung Gudrunstraße	ohne Auflagen	ohne Auflagen
100203	U1	Station Reumannplatz bis Viktor-Adler-Platz	ohne Auflagen	ohne Auflagen
100202	U1	Station Reumannplatz	ohne Auflagen	ohne Auflagen
100201	U1	Wendeanlage Reumannplatz	ohne Auflagen	ohne Auflagen
100201a	U1	x Reumannplatz (keine Benennung lt. GS)	ohne Auflagen	ohne Auflagen
100200	U1	Abstellanlage Reumannplatz	ohne Auflagen	ohne Auflagen
100200b	U1	Garagenzufahrt Reumannplatz	ohne Auflagen	ohne Auflagen
100106	U1	x Favoritenstraße (keine Benennung lt. GS)	30 km/h	5 km/h
100105	U1	x Altes Landgut/Karolineng. Bis Stadlbergasse	ohne Auflagen	ohne Auflagen
100104	U1	x Altes Landgut (keine Benennung lt. GS) Ecke Favoritenstr./Sapfhog./Altes Landgut	ohne Auflagen	ohne Auflagen
100103	U1	x (keine Benennung lt. GS) Kreuz Favoritenstr./Franz-Koo-Str./Alaudgasse	30 km/h	5 km/h
100200a	U1	Lüftungstunnel Antonsplatz	ohne Auflagen	ohne Auflagen
11. Bezirk				
300170	U3	St. Simmering - Simmeringer Hauptstr. 156	ohne Auflagen	ohne Auflagen
300170f	U3	Garageneingang St. Simmering	ohne Auflagen	ohne Auflagen
300170e	U3	St. Simmering - Simmeringer Hauptstr. 156	ohne Auflagen	ohne Auflagen

ENDECKUNGEN			Befahrbarkeit 24 t	Befahrbarkeit 36 t
300170c	U3	Dückeranlage Simmeringer Hauptstr. 179, St. Simmering - Simmeringer Hauptstr. 156	ohne Auflagen	ohne Auflagen
300170b	U3	Dückeranlage Simmeringer Hauptstr. 175, St. Simmering - Simmeringer Hauptstr. 156	ohne Auflagen	ohne Auflagen
300170d	U3	Garageingang St. Simmering	ohne Auflagen	ohne Auflagen
300170a	U3	St. Simmering (Dückeranlage)	ohne Auflagen	ohne Auflagen
300169q	U3	St. Simmering - Simmeringer Hauptstr. 156, Passage Süd	Fussgängertunnel Simmeringer Hauptstr. für Länge 3,62 ok	OK
			für Länge 2,90 5 km/h	OK
300169	U3	St. Simmering	ohne Auflagen	ohne Auflagen
300169p	U3	St. Simmering Passage Nord	ohne Auflagen	ohne Auflagen
300168	U3	Simmeringer Hauptstr. 112 - St. Simmering	ohne Auflagen	ohne Auflagen
300168a	U3	Dückeranlage Simmeringer Hauptstr. 112	ohne Auflagen	ohne Auflagen
300167	U3	Simmeringer Hauptstr. 106-112	ohne Auflagen	ohne Auflagen
300166	U3	Simmeringer Hauptstr. 102-106	ohne Auflagen	ohne Auflagen
300166a	U3	Dückeranlage Simmeringer Hauptstr. 102, Simmeringer Hauptstr. 102-106	ohne Auflagen	ohne Auflagen
300164r	U3	St. Enkplatz Passage Süd	ohne Auflagen	ohne Auflagen
300165	U3	St. Enkplatz - Simmeringer Hauptstr. 102	ohne Auflagen	ohne Auflagen
300164q	U3	St. Enkplatz Passage/Schacht Mitte	ohne Auflagen	ohne Auflagen
300164	U3	St. Enkplatz Passage Süd	ohne Auflagen	ohne Auflagen
300164p	U3	St. Enkplatz Passage Nord	ohne Auflagen	ohne Auflagen
300163	U3	St. Zippererstr. - St. Enkplatz	ohne Auflagen	ohne Auflagen
300162p	U3	St. Zippererstr. Passage Süd	ohne Auflagen	ohne Auflagen
300162	U3	St. Zippererstr. Passage Süd	ohne Auflagen	ohne Auflagen
300161	U3	Zippererstr. 6 - Zippererstr.	ohne Auflagen	ohne Auflagen
300160	U3	Nach Schlachthausbahn - Zippererstr. 106	ohne Auflagen	ohne Auflagen
300159	U3	Bereich Schlachthausbahn	ohne Auflagen	ohne Auflagen
300158	U3	Dücker Nordseebahn - vor Schlachthausbahn	ohne Auflagen	ohne Auflagen
300157	U3	St. Gasometer - Dücker Nordseebahn	ohne Auflagen	ohne Auflagen
300156	U3	St. Gasometer	ohne Auflagen	ohne Auflagen
300155b	U3	Dückeranlage Gulgasse/Modentestr.	ohne Auflagen	ohne Auflagen
12. Bezirk				
600085	U6	Endeckung U6 Portal - NA Liebenschacht	ohne Auflagen	ohne Auflagen
600086	U6	Endeckung Notausgang Liebenschacht	ohne Auflagen	ohne Auflagen
600087	U6	NVT Tunnel - eingleisig, NA Liebenschacht - NA Wagensellgasse	ohne Auflagen	ohne Auflagen
600088	U6	Endeckung Notausgang Wagensellgasse	ohne Auflagen	ohne Auflagen
600089	U6	NVT Tunnel - eingleisig NA Wagensellgasse - St. Philadelpiabrücke	ohne Auflagen	ohne Auflagen
600090	U6	Endeckung Stationsbauwerk Philadelpiabrücke rechter Fahrstreifen nicht befahrbar!	stadteinwärts AG, 30 km/h	stadteinwärts AG, 30 km/h
			stadtauswärts - link. Fahrstreifen AG, 30 km/h für und 2,90	stadtauswärts - link. Fahrstreifen AG, 30 km/h
			stadtauswärts - rechter Fahrstreifen n.b.	stadtauswärts - rechter Fahrstreifen n.b.
600091	U6	Endeckung Vivenotgasse	30 km/h	5 km/h
600092	U6	EVT Tunnel zweigleisig NA Vivenotgasse - Rauchgasse	30 km/h	5 km/h
600093	U6	EVT Tunnel eingleisig, Rauchgasse - St. Niederhofstraße	ohne Auflagen	ohne Auflagen
600094	U6	Endeckung St. Niederhofstraße	ohne Auflagen	ohne Auflagen
600095	U6	EVT Tunnel eingleisig Station Niederhofstraße - Vor St. Längenfeldgasse	ohne Auflagen	ohne Auflagen
600096	U6	Endeckung U6 unter U4 Glas2, vor station Längenfeldgasse	Schönbrunner Str. 247 - 219 30 km/h für 3,62	5 km/h für Länge 4,65
			30 km/h für 2,90	
600097	U6/U4	Station Längenfeldgasse	Stiegebrücke ok für Länge 3,62	Stiegebrücke AG, 30 km/h für Länge 4,54
			5 km/h für Länge 2,90	ohne Auflagen
600098	U6	Endeckung Längenfeldgasse bis Station Margareteürtel, Eindeckung Gewöbe 1-7	ohne Auflagen	ohne Auflagen
400321a	U4	Längenfeldgasse bis Station Margareteürtel	Eindeckung Gaudenzdorfer Gürtel ok	Eindeckung Gaudenzdorfer Gürtel ok
400315	U4	Station Medlinger Hauptstraße/Lobkowitzbrücke	ok für Länge 3,62	5 km/h für Länge 4,65
			5 km/h für Länge 2,90	ohne Auflagen
400314	U4	Schönbrunner Brücke/ Grünbergstraße	ok	ohne Auflagen
400113b	U4	Station Schönbrunn	ohne Auflagen	ohne Auflagen
13. Bezirk				
400313a	U4	Station Schönbrunn		
400313	U4	Schönbrunner Schloßbrücke	5 km/h für Länge 3,62	AG, 5 km/h für Länge 4,65
			5 km/h für Länge 2,90	
400312a	U4	Unterwerk Hietzing	ohne Auflagen	ohne Auflagen
400312	U4	Ehemaliges Hofpavillon	ohne Auflagen	ohne Auflagen
400310	U4	Über den Länzerbach	ohne Auflagen	ohne Auflagen
400309	U4	Badhausweg (Dommayergasse)	ohne Auflagen	ohne Auflagen
400308a	U4	Station Braunschweigasse (Neuer Aufgang)	ohne Auflagen	ohne Auflagen
400308	U4	Station Braunschweigasse	ohne Auflagen	ohne Auflagen
400307	U4	Station Unter Sankt Veit und Baumgartenbrücke	ohne Auflagen	ohne Auflagen
400307a	U4	Station Unter Sankt Veit (Liftzugang)	ohne Auflagen	ohne Auflagen
400306	U4	Goldnerbrücke	ohne Auflagen	ohne Auflagen
14. Bezirk				

			EINDECKUNGEN	Befahrbarkeit 24 t	Befahrbarkeit 36 t
300114	U3		ST.Hütteldorferstr.	Hütteldorfer Str. Aufgang für Länge 3,62 ok für Länge 2,90 5 km/h	Hütteldorfer Str. Aufgang für Länge 4,05 5 km/h für Länge 4,50 5 km/h für Länge 4,65 5 km/h
300112	U3		St. Kenderlstraße bis St. Hütteldorferstr.	ohne Auflagen	ohne Auflagen
300113	U3		Lüftungsbauwerk Gotthartstraße	5 km/h für Länge 2,90	für Länge 4,65 OK für Länge 4,05 AG, 5 km/h für Länge 4,50 AG, 5 km/h
400304c	U4		Unterwerk Station Ober Sankt Velt	ohne Auflagen	ohne Auflagen
400304d	U4		Station Ober Sankt Velt (Neuer Aufgang)	ohne Auflagen	ohne Auflagen
400304b	U4		Vorplatz Station Ober Sankt Velt	ohne Auflagen	ohne Auflagen
400304a	U4		St. Veltbrücke	ohne Auflagen	ohne Auflagen
400303a	U4		Brücke über die Deutschordenstraße (Zufferbrücke)	ohne Auflagen	ohne Auflagen
15. Bezirk					
300124	U6/U3		St. Westbahnhof (Passage)	ohne Auflagen	ohne Auflagen
300124p	U3		Eindeckung von Portal bis Eindeckung U3 Westbahnhof, St. Westbahnhof (Passage)	ohne Auflagen	ohne Auflagen
300123	U3		St. Schweglerstr. - St. Westbahnhof	ohne Auflagen	ohne Auflagen
300123b	U3		Lüftungsbauwerk Bereich Schweglerstr., St. Schweglerstraße bis St. Westbahnhof	ohne Auflagen	ohne Auflagen
300122q	U3		St. Schweglerstr. Passage Ost	ohne Auflagen	ohne Auflagen
300122	U3		St. Schweglerstraße	ohne Auflagen	ohne Auflagen
300122p	U3		St. Schweglerstraße Passage West	ohne Auflagen	ohne Auflagen
300121	U3		Kardinal-Rauscher-Platz bis St. Schweglerstr.	ohne Auflagen	ohne Auflagen
300120	U3		St. Johnstraße bis Kardinal-Rauscher-Platz	ohne Auflagen	ohne Auflagen
300120b	U3		Garagenrampe St. Johnstraße	ohne Auflagen	ohne Auflagen
300119	U3		St. Johnstraße	Johnstraße für Länge 3,62 ok für Länge 2,90 AG, 30 km/h	Johnstraße für Länge 4,65 AG, 30 km/h für Länge 4,50 AG, 5 km/h für Länge 4,05 AG, 5 km/h
300119p	U3		St. Johnstraße (Passage)	Johnstraße inkl. Aufgänge und Rampen für Länge 3,62 ok für Länge 2,90 AG, 30 km/h	Johnstraße inkl. Aufgänge und Rampen für Länge 4,05 30 km/h für Länge 4,50 AG, 5 km/h für Länge 4,05 AG, 5 km/h
300118	U3		Notausgang Beckmannsgasse bis St. Johnstraße	Meiselstraße für Länge 3,62 ok für Länge 2,90 30 km/h	Meiselstraße für Länge 4,05 30 km/h für Länge 4,50 5 km/h für Länge 4,65 5 km/h
300117	U3		Notausgang Beckmannsgasse Richtung Johnstraße nur Gleis 2 (Km Gleis 2)	ohne Auflagen	ohne Auflagen
300116	U3		Notausgang Beckmannsgasse	ohne Auflagen	ohne Auflagen
300115	U3		St. Hütteldorferstraße - Notausgang Beckmannsgasse	ohne Auflagen	ohne Auflagen
600110	U6		Eindeckung gegenüber Kirche Maria vom Siege	n.b.	n.b.
600111	U6		Eindeckung Kurzgasse/Palmgasse	ohne Auflagen	ohne Auflagen
600113e	U6		Ehemalige Stadtbahntunnel (verfüllt)	ohne Auflagen	ohne Auflagen
600113f	U6		Ehemalige Stadtbahntunnel (verfüllt)	ohne Auflagen	ohne Auflagen
600113a	U6		Eindeckung von Portal bis Eindeckung U3 Westbahnhof	ohne Auflagen	ohne Auflagen
600113b	U6		Eindeckung U3 von Westbahnhof, Richtung Unterw. Station Burggasse (Neubautel)	Felberstraße und Goldschlagstr. für 3,62 OK Felberstraße und Goldschlagstr. für 2,90 AG, 30 km/h	Felberstraße + Goldschlagstr. AG, 30 km/h für 4,65
600117	U6		Eindeckung (Alte End. Von Neubautel Westbahnhof bis Unterwerk Station Burggasse)	Märzstraße + Hütteldorfer Str. für 3,62 OK Märzstraße + Hütteldorfer Str. für 2,90 AG, 30 km/h	Märzstraße + Hütteldorfer Str. AG, 30 km/h für 4,65
600113c	U6		Eindeckung Unterwerkstation Burggasse	ohne Auflagen	ohne Auflagen
600113d	U6		Eindeckung zw. Unterwerk Burggasse u. Brücke Sorbatsgasse/Kandlgasse	ohne Auflagen	ohne Auflagen
600119	U6		Eindeckung Gablenzgasse/Burggasse	ohne Auflagen	ohne Auflagen
600118	U6		Eindeckung Sorbatsgasse/Kandlgasse	ohne Auflagen	ohne Auflagen
600118a	U6		Eindeckung Zentralbibliothek Burggasse	ohne Auflagen	ohne Auflagen
16. Bezirk					
300111	U3		St. Kenderlstraße	ohne Auflagen	ohne Auflagen
300110	U3		Tunnelerfang - St. Kenderlstraße	ohne Auflagen	ohne Auflagen
300107a	U3		Austria Tabak Tunnel	ohne Auflagen	ohne Auflagen
300106a	U3		Lüftungsschacht	ohne Auflagen	ohne Auflagen
300100	U3				
600120	U6		Eindeckung Herbststraße	n.b.	n.b.
600121	U6		Koppstr./Neustiftg.	für 3,62 OK für 2,90 AG, 30 km/h	AG, 30 km/h für 4,65
19. Bezirk					
400224	U4		Tunnel Mooslackengasse	ohne Auflagen	ohne Auflagen
400225	U4		Eindeckung	ohne Auflagen	ohne Auflagen
20. Bezirk					
600204	U6		Eindeckung	Kreuzung Klosterneuburger Str. - Leipziger Str. 30 km h für Länge 2,90 und 3,62	Kreuzung Klosterneuburger Str. - Leipziger Str. 5 km/h für Länge 4,65
600205	U6		Eindeckung	ohne Auflagen	ohne Auflagen
600206	U6		Eindeckung Station Jägerstraße	ohne Auflagen	ohne Auflagen

EINDECKUNGEN			Befahrbarkeit 24 t	Befahrbarkeit 36 t
600207	U6	Eindeckung	Jägerstr./Leipzigerstr. inkl. Hellwagstr. 30 km/h für Länge 2,90 und 3,62	Jägerstr./Leipzigerstr. inkl. Hellwagstr. 5 km/h für 4,65 Länge
600208	U6	Eindeckung Station Dresdner Straße	Dresdnerstr./Hellwagstr. 30 km/h für Länge 2,90 und 3,62	Dresdnerstr./Hellwagstr. 5 km/h für Länge 4,65
600209	U6	Eindeckung	ohne Auflagen	ohne Auflagen
600210	U6	Brücke über die Vorgartenstraße	ohne Auflagen	ohne Auflagen
600203	U6	Brücke über den Donaukanal	ohne Auflagen	ohne Auflagen
21. Bezirk				
100289	U1	Station Großfeldsiedlung bis Tunnelende	Castlegasse/Schererstr. 30 km/h	Castlegasse/Schererstr. für Länge 4,65 5 km/h
				für Länge 4,05 5 km/h
				für Länge 4,50 5 km/h
100288	U1	Station Großfeldsiedlung	Eindeckung Großfeldsiedlung/Kürschnerg. 30 km/h	Eindeckung Großfeldsiedlung/Kürschnerg. für Länge 4,65 AG, 30 km/h
				für Länge 4,05 AG, 30 km/h
				für Länge 4,50 AG, 30 km/h
100287	U1	Tunnelanfang bis Station Großfeldsiedlung	Julius - Ficker - Str. 89 - 93 30 km/h	Julius - Ficker - Str. 89 - 93 für Länge 4,65 5 km/h
				für Länge 4,05 5 km/h
				für Länge 4,50 5 km/h
600226	U6	Eindeckung G.	ohne Auflagen	ohne Auflagen
600227	U6	Brücke über die alte Donau (Tragwerk H)	ohne Auflagen	ohne Auflagen
600228	U6	Eindeckung K.	ohne Auflagen	ohne Auflagen
600229	U6	Eindeckung L. an der oberen alten Donau	ohne Auflagen	ohne Auflagen
600230	U6	Eindeckung	ohne Auflagen	ohne Auflagen
600231	U6	Eindeckung Station Floridsdorf	Rechte Nordbahngasse 30 km/h für Länge 2,90 und 3,62	Rechte Nordbahngasse 5 km/h für Länge 4,65
600232	U6	Eindeckung	Angererstr./Rechte Nordbahn. 30 km/h für Länge 2,90 und 3,62	Angererstr./Rechte Nordbahn. 5 km/h für Länge 4,65
22. Bezirk				
100276	U1	Höhe Bauhaus bis Tunnelende	ohne Auflagen	ohne Auflagen
100275	U1	Station Kagraner Platz - Wendeanlage - Höhe Bauhaus	Wagramerstr. 186 - 196 30 km/h	Wagramerstr. 186 - 196 für Länge 4,65 30 km/h
				für Länge 4,05 30 km/h
				für Länge 4,50 30 km/h
100274	U1	Station Kagraner Platz	30 km/h	für Länge 4,65 30 km/h
				für Länge 4,05 30 km/h
				für Länge 4,50 30 km/h
100273	U1	Notausgang/A. Sattlergasse 95 bis Station Kagraner Platz	ohne Auflagen	ohne Auflagen
100272	U1	Steigenteschgasse bis Notausgang / A. Sattlergasse	ohne Auflagen	ohne Auflagen
100271	U1	Tunnelanfang bis Steigenteschgasse	ohne Auflagen	ohne Auflagen
100238	U1	Rechtsbrücke bis Tunnelportal	ohne Auflagen	ohne Auflagen