Instrumenten-Desinfektion

Blatt Dokumentation Nr. Instrumente für den Bereich: Desinfektion mit Ultraschall-Gerät Typ: mit Desinfektionslösung: Uhrzeit Prozess: Desinfektion mit Ultraschall-Gerät mit Desinfektionslösung: Datum Signatur ml Desinfektionsmittel = ml H₂O + % fertige Lösung. Einwirkzeit: Minuten ml H₂O +ml Desinfektionsmittel = % fertige Lösung. Einwirkzeit: Minuten ml Desinfektionsmittel = % fertige Lösung. Einwirkzeit: $ml H_2O +$ Minuten ml Desinfektionsmittel = ml H₂O +% fertige Lösung. Einwirkzeit: Minuten ml H₂O +ml Desinfektionsmittel = % fertige Lösung. Einwirkzeit: Minuten ml Desinfektionsmittel = % fertige Lösung. Einwirkzeit: ml H₂O +Minuten ml Desinfektionsmittel = ml H₂O +% fertige Lösung. Einwirkzeit: Minuten $ml H_2O +$ ml Desinfektionsmittel = % fertige Lösung. Einwirkzeit: Minuten ml H₂O +ml Desinfektionsmittel = % fertige Lösung. Einwirkzeit: Minuten ml Desinfektionsmittel = ml H₂O +% fertige Lösung. Einwirkzeit: Minuten ml Desinfektionsmittel = % fertige Lösung. Einwirkzeit: ml H₂O +Minuten ml Desinfektionsmittel = % fertige Lösung. Einwirkzeit: ml H₂O +Minuten ml Desinfektionsmittel = $ml H_2O +$ % fertige Lösung. Einwirkzeit: Minuten ml Desinfektionsmittel = % fertige Lösung. Einwirkzeit: $ml H_2O +$ Minuten

ml Desinfektionsmittel =

% fertige Lösung. Einwirkzeit:

Minuten

ml H₂O +