

Feinstaubgurke

Analyse und Visualisierung der Feinstaubbelastung

<https://www.consilium.europa.eu/de/infographics/air-pollution-in-the-eu>

Dornbirn Hatlerdorf

Sensor FG04 | Berichtszeitraum: 11.03.2026 - 24.03.2026

■ Sehr gut
 ■ Gut
 ■ Befriedigend
 ■ Schlecht
 ■ Sehr schlecht
 ■ Grenzwert

PM2.5

Tagesmittelwert

5,42 2 Min 13 Max	2,29 0 Min 7 Max	5,31 1 Min 39 Max	3,45 0 Min 114 Max	6,52 1 Min 25 Max	5,60 1 Min 15 Max	3,80 1 Min 31 Max	4,83 2 Min 22 Max	12,83 5 Min 20 Max	16,58 7 Min 170 Max	14,44 7 Min 28 Max	13,71 7 Min 35 Max	11,52 6 Min 21 Max	13,95 0 Min 25 Max
Mi 11.03.2026	Do 12.03.2026	Fr 13.03.2026	Sa 14.03.2026	So 15.03.2026	Mo 16.03.2026	Di 17.03.2026	Mi 18.03.2026	Do 19.03.2026	Fr 20.03.2026	Sa 21.03.2026	So 22.03.2026	Mo 23.03.2026	Di 24.03.2026

Tagesverlauf (24h)

00		4,62	5,69	3,30	1,20	10,56	1,89	2,09	5,63	13,42	6,96	11,54	9,44	15,23
01	7,81	2,88	4,33	3,15	0,97	11,19	1,74	2,24	9,54	14,45	9,17	13,80	8,18	17,59
02	7,46	0,96	1,94	2,42	1,25	10,90	1,65	2,50	7,19	15,84	11,21	19,33	7,33	14,10
03	7,64	0,35	3,50	2,30	2,03	8,95	2,93	2,51	5,25	16,13	14,94	14,71	6,75	14,66
04	5,51	0,61	5,83	2,62	2,41	10,59	4,14	2,49	11,50	17,16	7,80	14,64	6,51	16,92
05	5,82	0,15	3,86	3,73	2,81	6,97	2,71	3,30	8,59	16,22	10,91	20,80	7,42	20,79
06	6,83	0,45	4,62	4,29	4,53	8,04	7,31	6,78	10,22	19,21	13,03	18,90	8,23	14,15
07	8,70	1,00	20,44	8,62	17,84	11,38	3,19	12,47	11,63	24,42	15,28	26,06	11,92	18,70
08	10,82	1,47	14,21	2,69	11,61	7,31	6,74	7,75	10,56	22,74	15,32	20,08	14,99	12,02
09	8,28	2,90	7,84	1,32	9,72	5,83	3,48	4,69	12,44	19,68	13,63	17,53	11,99	9,51
10	9,92	2,77	3,84	0,61	8,35	8,02	2,62	3,87	15,14	17,72	13,10	17,12	12,10	12,40
11	7,24	3,18	2,61	0,66	8,75	8,00	1,99	1,98	15,29	16,14	14,83	16,30	11,35	15,51
12	6,01	3,48	2,65	1,32	7,98	6,84	2,27	1,90	15,06	15,83	16,10	14,44	12,26	15,80
13	2,01	3,12	2,65	1,72	7,64	6,12	2,33	2,33	18,16	14,33	17,09	12,20	12,75	14,54
14	1,90	2,83	3,63	1,28	6,87	2,12	1,77	3,03	19,48	12,71	20,12	13,17	14,21	10,50
15	2,01	1,94	4,22	1,36	6,42	2,00	1,70	4,52	19,11	12,25	21,12	15,77	15,49	10,86
16	2,03	1,41	3,42	2,08	5,56	3,24	2,36	6,27	16,87	10,44	18,10	14,67	14,56	11,36
17	3,16	1,44	3,51	1,63	5,66	4,62	3,16	6,97	15,68	32,05	14,59	11,75	14,01	14,28
18	4,37	1,75	9,55	3,40	6,08	5,54	4,28	8,17	15,04	36,75	22,08	11,31	14,97	13,25
19	3,11	4,05	4,30	6,40	7,45	3,38	4,76	8,56	14,14	10,52	18,59	7,69	15,38	10,68
20	2,33	4,72	6,41	3,32	9,11	2,44	11,80	7,85	15,29	10,36	18,98	9,47	13,12	13,64
21	2,34	4,06	3,58	5,56	10,12	3,26	2,51	6,00	15,43	10,80	17,48	6,94	11,68	11,47
22	2,30	3,48	3,67	17,33	9,57	2,45	2,70	6,57	13,00	10,50	15,91	7,43	12,52	11,47
23	3,32	3,59	3,29	1,58	10,46	2,11	3,32	6,25	13,57	7,59	12,26	7,44	13,65	12,09
Mi 11.03.2026	Do 12.03.2026	Fr 13.03.2026	Sa 14.03.2026	So 15.03.2026	Mo 16.03.2026	Di 17.03.2026	Mi 18.03.2026	Do 19.03.2026	Fr 20.03.2026	Sa 21.03.2026	So 22.03.2026	Mo 23.03.2026	Di 24.03.2026	

Dornbirn Oberdorf

Sensor FG02 | Berichtszeitraum: 11.03.2026 - 24.03.2026

■ Sehr gut
 ■ Gut
 ■ Befriedigend
 ■ Schlecht
 ■ Sehr schlecht
 ■ Grenzwert

PM2.5

Tagesmittelwert

5,67 2 Min 19 Max	2,87 0 Min 16 Max	5,71 1 Min 69 Max	4,34 0 Min 124 Max	8,73 0 Min 199 Max	7,98 2 Min 73 Max	4,17 1 Min 53 Max	5,69 2 Min 42 Max	15,65 6 Min 53 Max	17,19 8 Min 90 Max	17,45 8 Min 66 Max	16,66 7 Min 71 Max	18,54 8 Min 471 Max	16,99 7 Min 185 Max
Mi 11.03.2026	Do 12.03.2026	Fr 13.03.2026	Sa 14.03.2026	So 15.03.2026	Mo 16.03.2026	Di 17.03.2026	Mi 18.03.2026	Do 19.03.2026	Fr 20.03.2026	Sa 21.03.2026	So 22.03.2026	Mo 23.03.2026	Di 24.03.2026

Tagesverlauf (24h)

00		4,71	2,53	3,54	1,08	12,32	2,13	1,87	9,12	17,19	11,87	23,86	8,45	15,10
01	9,11	1,78	4,22	3,16	0,85	13,10	2,03	2,24	8,13	18,04	10,82	20,10	8,71	14,54
02	9,07	0,35	4,91	3,33	1,74	11,79	1,98	3,01	8,30	17,75	9,34	20,05	8,79	13,06
03	8,42	0,33	4,73	3,18	2,99	11,05	1,98	3,63	8,40	17,79	13,30	21,12	9,13	13,43
04	9,47	1,77	19,58	3,32	4,48	12,49	4,37	7,54	12,75	22,34	15,17	20,82	87,84	19,69
05	6,62	1,50	9,65	26,41	4,09	20,85	26,79	16,41	12,11	38,59	15,20	31,38	68,03	21,43
06	5,43	1,02	4,40	18,46	5,20	12,13	3,21	6,27	14,84	20,91	12,79	17,32	12,42	14,61
07	6,10	0,76	7,14	5,03	6,38	8,67	4,51	5,49	11,98	21,31	14,01	17,43	14,08	14,71
08	8,54	1,42	3,82	2,82	6,55	6,51	4,36	6,29	12,73	23,67	16,40	20,14	14,41	16,87
09	9,65	2,78	8,94	1,22	41,46	5,94	3,17	5,14	16,34	26,32	16,19	19,18	11,09	15,06
10	11,02	3,84	6,01	0,54	11,31	7,84	3,00	3,54	18,00	21,54	16,08	18,95	12,20	15,97
11	10,05	3,16	3,53	0,50	10,33	8,45	2,86	2,60	19,25	18,83	18,65	18,59	12,85	16,72
12	7,26	4,16	2,80	1,02	9,35	7,89	2,75	2,75	19,95	18,81	19,68	16,75	14,57	19,06
13	1,90	3,94	3,46	0,75	8,87	3,55	2,90	3,06	21,27	16,66	20,45	15,74	14,78	19,01
14	2,02	3,58	4,44	1,29	7,95	2,38	2,23	3,86	23,77	15,58	23,43	17,58	14,71	11,98
15	2,14	2,12	5,45	2,55	7,51	2,38	2,55	4,80	21,84	13,91	23,92	18,74	16,58	12,28
16	1,92	1,83	3,69	1,14	6,32	13,92	4,81	6,01	19,23	11,95	19,56	17,52	16,09	13,08
17	2,58	1,96	4,01	0,93	8,77	13,30	6,83	6,31	16,55	11,47	16,30	14,35	16,16	15,62
18	3,50	7,60	6,47	5,95	9,28	3,53	6,13	7,18	18,48	11,00	17,70	11,08	15,82	35,01
19	2,60	6,92	3,35	7,03	8,71	3,05	2,10	7,55	17,32	10,77	26,11	7,98	15,31	34,71
20	2,83	4,87	4,38	3,82	9,10	3,18	2,21	7,79	15,94	10,48	27,66	7,77	12,24	12,51
21	2,15	3,61	7,60	9,11	10,94	2,04	1,51	8,23	15,94	9,42	18,67	7,64	11,75	14,00
22	2,63	2,82	5,24	1,14	11,77	2,08	2,77	7,36	15,94	9,12	17,44	8,11	11,75	14,20
23	4,43	2,24	5,28	0,87	12,02	2,27	2,73	8,95	17,62	9,46	22,43	8,40	13,39	12,16
Mi 11.03.2026	Do 12.03.2026	Fr 13.03.2026	Sa 14.03.2026	So 15.03.2026	Mo 16.03.2026	Di 17.03.2026	Mi 18.03.2026	Do 19.03.2026	Fr 20.03.2026	Sa 21.03.2026	So 22.03.2026	Mo 23.03.2026	Di 24.03.2026	

Dornbirn Oberdorf

Sensor FG05 | Berichtszeitraum: 11.03.2026 - 24.03.2026

■ Sehr gut
 ■ Gut
 ■ Befriedigend
 ■ Schlecht
 ■ Sehr schlecht
 ■ Grenzwert

PM2.5

Tagesmittelwert

								19,22 <small>0 Min 39 Max</small>	18,32 <small>9 Min 51 Max</small>	17,57 <small>9 Min 54 Max</small>	16,33 <small>7 Min 29 Max</small>	12,82 <small>7 Min 22 Max</small>	15,69 <small>9 Min 45 Max</small>
Mi 11.03.2026	Do 12.03.2026	Fr 13.03.2026	Sa 14.03.2026	So 15.03.2026	Mo 16.03.2026	Di 17.03.2026	Mi 18.03.2026	Do 19.03.2026	Fr 20.03.2026	Sa 21.03.2026	So 22.03.2026	Mo 23.03.2026	Di 24.03.2026

Tagesverlauf (24h)

00									16,89	15,41	22,49	8,80	14,76	
01									19,23	10,13	18,88	11,05	17,95	
02									18,05	13,98	20,89	7,69	13,04	
03									17,01	20,23	21,49	7,68	12,78	
04									26,62	14,90	19,31	8,88	14,21	
05									29,05	13,60	19,12	10,65	23,20	
06										20,00	13,95	16,34	9,08	16,27
07									0,00	22,59	15,38	14,52	17,25	
08									14,73	24,33	16,81	19,95	15,29	16,14
09									15,94	25,92	16,37	18,68	12,27	17,14
10									19,11	20,74	16,22	18,95	12,93	16,03
11									19,74	19,82	18,35	19,14	12,50	18,52
12									18,55	18,20	19,46	16,73	13,95	18,99
13									21,47	16,38	20,29	15,66	14,64	16,28
14									23,16	15,75	24,23	17,72	14,55	12,31
15									21,87	14,20	23,25	18,61	16,50	12,69
16									20,17	12,70	19,56	17,83	16,11	14,18
17									16,75	11,31	16,36	14,08	16,31	16,88
18									18,04	11,22	18,05	12,73	16,37	18,32
19									18,36	13,59	21,17	8,22	15,41	17,88
20									18,86	13,38	25,97	8,02	13,57	13,34
21									18,03	14,39	16,46	8,27	12,62	14,68
22									25,64	11,45	16,01	8,28	12,14	13,33
23									22,39	16,95	16,27	9,39	13,30	10,95
Mi 11.03.2026	Do 12.03.2026	Fr 13.03.2026	Sa 14.03.2026	So 15.03.2026	Mo 16.03.2026	Di 17.03.2026	Mi 18.03.2026	Do 19.03.2026	Fr 20.03.2026	Sa 21.03.2026	So 22.03.2026	Mo 23.03.2026	Di 24.03.2026	

Dornbirn Rohrbach

Sensor FG01 | Berichtszeitraum: 11.03.2026 - 24.03.2026

■ Sehr gut
 ■ Gut
 ■ Befriedigend
 ■ Schlecht
 ■ Sehr schlecht
 ■ Grenzwert

PM2.5

Tagesmittelwert

6,80 2 Min 17 Max	2,45 0 Min 8 Max	6,20 2 Min 20 Max	4,77 0 Min 29 Max	7,50 2 Min 21 Max	6,82 2 Min 13 Max	3,55 2 Min 19 Max	6,28 2 Min 15 Max	18,19 6 Min 48 Max	18,53 9 Min 41 Max	20,91 0 Min 48 Max	19,45 9 Min 34 Max	14,35 9 Min 32 Max	16,58 9 Min 24 Max
Mi 11.03.2026	Do 12.03.2026	Fr 13.03.2026	Sa 14.03.2026	So 15.03.2026	Mo 16.03.2026	Di 17.03.2026	Mi 18.03.2026	Do 19.03.2026	Fr 20.03.2026	Sa 21.03.2026	So 22.03.2026	Mo 23.03.2026	Di 24.03.2026

Tagesverlauf (24h)

00		5,10	7,34	4,80	3,39	11,21	2,50	4,74	9,58	19,76	17,82	26,37	10,51	13,33
01	9,54	1,98	10,83	8,10	2,94	11,91	2,17	4,65	8,50	18,93	11,92	26,16	10,26	15,08
02	8,96	0,71	5,91	5,68	3,00	11,17	2,00	3,86	8,24	24,12	13,67	18,47	13,98	15,31
03	9,57	1,97	4,70	6,49	3,34	10,60	2,07	3,82	8,54	19,03	15,45	21,01	13,12	14,07
04	8,08	1,03	4,59	6,72	5,73	10,69	4,04	3,92	11,85	19,46	16,51	22,53	12,24	15,27
05	6,51	1,07	9,02	8,06	10,08	10,99	3,99	3,81	15,24	19,87	16,05	21,71	11,85	18,43
06	6,67	1,62	6,19	7,41	4,82	10,04	4,74	7,93	22,36	21,62	17,06	20,76	16,85	18,57
07	10,33	1,16	8,44	11,43	5,80	9,11	6,42	9,90	20,04	26,39	17,07	22,66	15,84	20,84
08	11,67	2,24	10,79	3,68	7,01	11,09	5,47	5,21	22,91	23,41	15,53	25,49	15,37	18,01
09	10,92	2,05	6,79	1,32	8,21	8,23	5,37	4,55	19,14	23,09	17,08	20,89	12,82	16,88
10	10,64	2,80	3,30	1,02	8,71	9,98	3,94	3,34	21,15	20,20	17,15	23,43	12,76	15,24
11	9,25	2,71	3,01	1,00	8,60	8,49	2,28	2,63	19,01	20,56	18,59	21,26	13,49	23,00
12	7,71	3,56	4,10	1,44	9,03	5,56	2,78	2,81	21,78	19,97	17,46	19,21	14,25	22,09
13	3,66	3,65	3,64	0,63	8,17	2,48	2,58	3,88	26,06	19,32	23,74	19,31	15,50	20,09
14	2,30	2,63	4,87	1,15	6,72	2,04	1,96	4,33	27,00	16,80	27,41	20,60	15,41	14,84
15	2,49	1,61	4,82	4,28	6,22	1,80	2,06	6,20	24,61	14,94	26,87	20,61	17,37	13,57
16	2,31	1,43	5,39	2,07	6,36	2,76	2,90	7,92	19,40	11,93	22,38	18,19	15,42	14,08
17	3,25	1,65	5,27	0,82	7,18	4,46	3,35	8,72	18,94	12,07	19,44	12,84	15,58	17,84
18	5,18	2,16	6,64	6,91	11,46	3,31	2,93	10,49	18,50	12,71	21,15	13,86	16,39	18,63
19	7,32	4,66	5,69	6,39	11,67	4,21	3,00	12,81	21,10	15,98	27,46	11,88	18,15	16,89
20	8,03	3,48	6,41	5,43	8,62	4,34	5,30	12,98	18,94	21,21	26,23	21,83	19,39	15,76
21	6,43	2,51	6,22	6,48	10,39	2,25	4,75	10,43	29,02	17,03	32,83	11,01	14,67	19,01
22	4,51	2,71	7,78	7,29	11,85	2,40	3,70	7,55	16,94	12,31	32,29	12,18	12,63	12,85
23	5,76	5,44	6,88	3,83	11,13	2,34	3,94	6,89	16,86	9,36	29,95	9,86	12,21	11,11
Mi 11.03.2026	Do 12.03.2026	Fr 13.03.2026	Sa 14.03.2026	So 15.03.2026	Mo 16.03.2026	Di 17.03.2026	Mi 18.03.2026	Do 19.03.2026	Fr 20.03.2026	Sa 21.03.2026	So 22.03.2026	Mo 23.03.2026	Di 24.03.2026	

Dornbirn Stadtstrasse

Sensor FG06 | Berichtszeitraum: 11.03.2026 - 24.03.2026

■ Sehr gut
 ■ Gut
 ■ Befriedigend
 ■ Schlecht
 ■ Sehr schlecht
 ■ Grenzwert

PM2.5

Tagesmittelwert

5,90 2 Min 14 Max	2,10 0 Min 6 Max	4,32 1 Min 17 Max	3,54 1 Min 32 Max	6,76 1 Min 19 Max	6,32 1 Min 13 Max	2,81 1 Min 8 Max	4,86 1 Min 10 Max	14,26 5 Min 26 Max	15,58 6 Min 41 Max	15,40 7 Min 27 Max	15,15 7 Min 30 Max	12,05 6 Min 20 Max	13,87 5 Min 23 Max
Mi 11.03.2026	Do 12.03.2026	Fr 13.03.2026	Sa 14.03.2026	So 15.03.2026	Mo 16.03.2026	Di 17.03.2026	Mi 18.03.2026	Do 19.03.2026	Fr 20.03.2026	Sa 21.03.2026	So 22.03.2026	Mo 23.03.2026	Di 24.03.2026

Tagesverlauf (24h)

00		5,29	1,69	2,97	2,05	12,21	1,97	1,54	5,65	14,03	7,21	18,78	8,58	11,54
01	8,57	2,73	2,21	3,06	1,95	11,68	2,43	1,52	5,78	14,80	7,40	14,53	8,52	12,18
02	8,85	0,54	4,17	3,07	1,45	11,63	1,84	1,76	5,40	15,35	7,74	13,55	8,05	11,91
03	9,14	0,35	2,26	2,96	2,78	9,66	1,77	2,03	5,11	16,33	7,80	15,47	7,95	12,93
04	5,79	0,42	0,73	3,44	3,19	9,33	4,47	2,44	7,31	16,96	8,76	16,29	7,28	15,55
05	6,82	0,31	2,83	5,24	3,94	8,52	2,25	3,58	7,40	19,07	11,24	14,92	8,51	15,52
06	6,04	0,65	6,35	4,95	4,23	9,56	5,06	6,36	9,60	18,93	12,70	18,57	8,80	14,42
07	7,61	0,62	11,23	6,47	5,41	8,44	3,13	5,65	8,81	26,13	12,56	18,54	12,10	17,68
08	10,41	0,68	7,56	3,21	7,13	6,73	4,89	6,09	12,78	27,12	15,12	23,67	12,03	14,54
09	9,99	2,48	7,30	1,49	9,56	6,65	3,13	4,53	14,80	24,62	15,33	18,28	11,89	15,22
10	10,77	2,66	3,68	0,78	9,74	8,71	2,82	3,74	18,73	20,25	16,43	19,55	12,74	15,11
11	10,01	3,43	3,24	1,34	9,43	9,39	2,83	2,76	18,65	19,52	18,88	19,02	12,29	19,20
12	7,25	4,34	3,06	1,69	9,02	7,94	2,76	2,83	19,72	19,06	19,54	17,91	14,07	20,21
13	2,99	3,76	3,80	0,96	9,00	4,02	3,00	3,49	22,81	17,92	21,73	15,52	14,46	18,58
14	2,62	3,71	4,84	2,01	7,15	2,70	2,18	4,40	25,22	15,71	24,78	18,14	15,45	13,13
15	2,54	2,38	4,93	1,20	6,75	2,58	2,13	6,10	23,21	14,72	24,34	19,55	16,46	12,94
16	2,30	1,78	4,08	1,52	5,72	2,83	3,30	8,27	19,96	12,54	20,03	15,40	15,83	13,58
17	3,15	1,80	4,07	2,03	8,57	3,24	3,93	8,58	17,34	11,99	17,42	13,81	16,35	16,70
18	3,81	2,57	5,03	3,73	8,62	2,42	3,65	8,63	18,53	9,87	17,99	11,09	15,62	14,27
19	3,28	2,90	4,82	7,06	7,15	3,68	2,49	8,56	16,82	10,02	19,32	8,50	15,10	11,17
20	4,33	1,96	3,28	7,50	7,93	2,70	2,49	6,68	15,27	9,38	17,62	8,19	12,99	10,40
21	2,80	1,64	4,18	12,75	9,70	1,64	1,70	6,77	14,98	8,13	16,61	7,32	11,71	10,98
22	2,89	1,49	3,93	3,27	10,53	1,76	1,37	5,53	14,31	7,27	14,34	7,59	11,19	9,18
23	4,64	1,40	3,58	2,43	11,70	2,08	1,61	5,63	13,93	7,09	14,30	7,89	10,54	6,42
Mi 11.03.2026	Do 12.03.2026	Fr 13.03.2026	Sa 14.03.2026	So 15.03.2026	Mo 16.03.2026	Di 17.03.2026	Mi 18.03.2026	Do 19.03.2026	Fr 20.03.2026	Sa 21.03.2026	So 22.03.2026	Mo 23.03.2026	Di 24.03.2026	